

 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL	INFORME DE ENSAYO <u>Título:</u> PLANTAS DE ALGODÓN <i>n/ OEC 038-02</i>	CÓDIGO: IC-038-02 Revisión: 0
		Página 1 de 1

Identificación		Plantón de Algodón			
Código Laboratorio		C-310-02			
PARÁMETRO	Unidad	COMO SE RECIBE		BASE SECA	
		RESULTADO	Incert.(k=2)	RESULTADO	Incert.(k=2)
PODER CALORÍFICO SUPERIOR UNE 32-006 n/PEE-C-8	kcal/kg	3722,2	n.c.	4373,4	± 9,1
PODER CALORÍFICO INFERIOR UNE 32-006 n/PEE-C-8	kcal/kg	3383,1	± 11,7	4077,4	± 12,2
CARBONO ASTM D5373 n/PEE-C-7	%p	-	-	47,12	± 0,45
HIDRÓGENO ASTM D5373 n/PEE-C-7	%p	-	-	5,69	± 0,16
NITRÓGENO ASTM D5373 n/PEE-C-7	%p	-	-	0,76	± 0,09
AZUFRE ASTM D4239 n/PEE-C-6	%p	-	-	0,18	± 0,03
OXÍGENO (1) n/PEE-C-11	%p	-	-	41,54	± 0,54
HUMEDAD UNE 32-001 n/PEE-C-2	%p	14,89	± 0,15	-	-
CENIZAS ASTM D3174 n/PEE-C-4	%p	4,00	± 0,20	4,71	± 0,24
VOLÁTILES UNE 32-019 n/PEE-C-5	%p	63,05	± 0,28	74,08	± 0,30
CARBONO FIJO (2) n/PEE-C-11	%p	18,05	± 0,37	21,21	± 0,44
Observaciones		(1) Diferencia a (100 - Cenizas). (2) Diferencia a 100. (n.c.) No calculada.			
Fecha de realización de ensayos		del 15 al 23 de Octubre de 2002.			