



- **VariablesGlobales**

Public ocultar As Boolean

'Esta variable nos sirve para controlar que, si clickeamos en cualquier punto de la pantalla (excepto en la línea azul superior), desaparece el cuadro inicial, pudiendo acceder al programa.

Public uno As Boolean

'Controla si la hoja general esta abierta actualmente.

Public dos As Boolean

'Controla si la hoja de clientes ya esta activada, para que los botones de estadísticas y de general que la activan, no se pisen, intentando ver clientes diferentes. Puesto que cuando lo hace, todo se basa en el cliente seleccionado.

Public tres As Boolean

'Controla si la hoja de opiniones esta abierta actualmente.

Public cuatro As Boolean

'Controla si la hoja estadísticas esta abierta actualmente.

Public cinco As Boolean

'Controla si la hoja Nuevo Cliente esta abierta .

Public seis As Boolean

'Controla si la el Informe de Impresion de Estadísticas está abierto.

Public cambios1 As Boolean

'Asociado a los cambios en frmDetalleEstancia

Public cambios2 As Boolean

'Asociado a los cambios en frmNuevoCliente

Public cambios3 As Boolean

'Asociado a los cambios en frmNuevaEstancia

Public cambios4 As Boolean

'Asociado a los cambios en frmOpiniones

Public cambios5 As Boolean

'Asociado a los cambios en frmHojaCliente

'La siguiente, controla el boton de impresión, en función de cual sea la pantalla activa en cada momento.

Public siete As Boolean

'frmEstadísticas es la Activa y se hizo una búsqueda.

Public Editando2 As Boolean

'Controla si se esta editando en la hoja de cliente.

Public ClienteSeleccionado As Variant

'Ayudará a mantener en memoria el DNI del cliente seleccionado.

Public EstanciaSeleccionada As Long

'Ayudará a mantener en memoria el IdEstancia de la estancia seleccionada.

Public FechaDeBaja As String

'Se usará para mantener en memoria la fecha de baja mientras se hacen las operaciones y conversiones necesarias.



```
Public CosteDeBaja As String
'Se usará para mantener en memoria el coste de la estancia, tras la baja, _
mientras se hacen las operaciones y conversiones necesarias.

Public RecSeleccionada As Long
'Ayudará a mantener en memoria el IdReclamacion de la Reclamación _
seleccionada.

Public MotivoRec As String

Public ExisteRec As Boolean
'Indicará si una estancia ya tenia reclamaciones o incidencias asociadas.

Public HabActual As String
'Ayudará a mantener en memoria el número de la habitación que se tenía al _
empezar a editar una estancia, por si se quiere cambiar la habitación.

Public BuscandoCriterio As String
'Ayudará a mantener en memoria el criterio de búsqueda cuando queremos _
ver las opiniones asociadas al ClienteSeleccionado.

Public EntradaDNI As Boolean
'En caso de entrar a registrar un nuevo cliente, controla si se ha hecho _
desde el formulario 'General', o desde el 'Menu_NuevoCliente'.

Public DeNuevoCliente As Boolean

Public DNIOp As String
Public IdEst As Long
'Sirven para tener en memoria la estancia y el cliente con el que se _
asocia una opinion cuando la opinion se asocia.

Public EstanciaEncontrada As Boolean
'Para controlar en las opiniones, si estamos en el caso de que exista _
esa estancia, o en el caso en el que no.

Public desdegeneral As Boolean
'Controla que la hoja de cliente se haya activado desde el general.

Public EstActualizadas As Boolean
'Ayudará a controlar la altura del Grid que muestra las estancias en la _
hoja de cliente.

Public flag As Boolean
'Controla la activación inicial de los botones de opcion del formulario _
en el que se escoge el intervalo de opiniones que se desea consultar.

Public IntervaloBusqueda As String
'Establece la cadena de búsqueda en funcion del intervalo de opiniones _
elegido.

Public fec1 As String
Public fec2 As String
'Sirven para pasarle al histórico de opiniones el intervalo de opiniones _
que queremos consultar.
```



- **FunxsColorValidInvalid**

```
Public Sub SetValid(ByVal ctl As TextBox)
'Establece como colores para un campo válido o que aún se esté relleno, _
a fondo blanco y datos en negro.
    ctl.ForeColor = &H80000012
    ctl.BackColor = &H80000005
End Sub

Public Sub SetInvalid(ByVal ctl As TextBox)
'Cambia los colores de un campo con errores, a fondo amarillo y datos en rojo.
    ctl.ForeColor = &HFF&
    ctl.BackColor = &HC0FFFF
End Sub
```

- **FunxsVerificacionErrores**

```
Public Function ErrorNum(ByVal txt As String) As Boolean
'Función que determina si hay error en los campos numéricos porque tengan _
caracteres no numéricos.
Dim n1 As String
Dim i1 As Integer
    ErrorNum = True

    For i1 = 1 To Len(txt)
        n1 = Mid$(txt, i1, 1)
        If (n1 < "0" Or n1 > "9") Then Exit Function
    Next i1
    ErrorNum = False
End Function

Public Function Errorlong(ByVal txt As String, ByVal n2 As Byte) As Boolean
'Función que determina si hay error en los campos numéricos porque tengan _
menos dígitos de lo necesario.
    Errorlong = True
    If Len(txt) = n2 Then
        Errorlong = False
    End If
End Function

Public Function ErrorLetras(ByVal txt As String) As Boolean
'Función que determina si hay error en los campos de texto no numérico pq _
tengan caracteres numéricos.
Dim n3 As String
Dim i3 As Integer
    ErrorLetras = True
    For i3 = 1 To Len(txt)
        n3 = Mid$(txt, i3, 1)
        If (n3 >= "0" And n3 <= "9") Then Exit Function
    Next i3
    ErrorLetras = False
End Function
```



```
Public Function ErrorCaractsFecha(ByVal txt As String) As Boolean
'Función que determina si alguno de los caracteres que metemos en el campo _
'fecha' es erróneo, porque sea distinto de "numérico" o de "/".
Dim n4 As String
Dim i4 As Integer
    ErrorCaractsFecha = True
    For i4 = 1 To Len(txt)
        n4 = Mid$(txt, i4, 1)
        If ((n4 < "0" Or n4 > "9") And n4 <> "/") Then Exit Function
    Next i4
    ErrorCaractsFecha = False
End Function
```

```
Public Function ErrorEuros(ByVal txt As String) As Boolean
'Función que determina si alguno de los caracteres que metemos en el campo _
'coste' es erróneo, porque sea distinto de "numérico".
Dim n5 As String
Dim i5 As Integer
    ErrorEuros = True
    For i5 = 1 To Len(txt)
        n5 = Mid$(txt, i5, 1)
        If ((n5 < "0" Or n5 > "9") And n5 <> ",") Then Exit Function
    Next i5
    ErrorEuros = False
End Function
```

• **InicializacionDetalleReclamax**

```
Public Sub Inicializar_DetalleReclamax()
With frmDetalleReclamax
'Esta línea consigue que se imprima también el motivo de la reclamación.'
    .Text1.Text = "Motivo: " + MotivoRec & vbCrLf
    .Text2.Text = ""
    .cmdAñadir.Enabled = False
End With
End Sub
```



• **InicializacionEstadisticas**

```

Public Sub Inicializar_Estadisticas()
'Borro el DNI, los campos de: número de días y cantidad de Euros, y el _
checkBox'
    BorrarTextos_Estad
    siete = False
    MDIFormPpal.Toolbar3.Visible = False

' Borro y Cargo los combos de las Lógicas'
    CargarLogica0_Estad
    CargarLogica1_Estad
    CargarLogica2_Estad
    CargarLogica3_Estad

' Borro y Cargo los combos de los criterios.'
    CargarCriterio0_Estad
    CargarCriterio1_Estad
    CargarCriterio2_Estad

' Borro y Cargo las Nacionalidades'
    CargarNacionalidad_Estad

' Borro y Cargo las Edades'
    CargarEdades_Estad

' Habilito o inhabilito los campos necesarios.'
    frmEstadisticas.txtDNI.Enabled = True
    frmEstadisticas.txtDNI.BackColor = &H80000005
    frmEstadisticas.txtVeces.Enabled = True
    frmEstadisticas.txtVeces.BackColor = &H80000005
    frmEstadisticas.txtGasto.Enabled = True
    frmEstadisticas.txtGasto.BackColor = &H80000005
    frmEstadisticas.txtDuracion.Enabled = True
    frmEstadisticas.txtDuracion.BackColor = &H80000005
    frmEstadisticas.cboNacionalidad.Enabled = True
    frmEstadisticas.cboEdad.Enabled = True
    frmEstadisticas.cboNacionalidad.BackColor = &H80000005
    frmEstadisticas.cboEdad.BackColor = &H80000005

    For i = 0 To 3
        frmEstadisticas.cboLogica(i).Enabled = False
        frmEstadisticas.cboLogica(i).BackColor = &HE0E0E0
    Next i

'Inicialmente deshabilitamos los botones de Nueva Búsqueda, de Búsqueda _
sobre los Resultados Anteriores, y de Detalles. Hasta que se realice alguna.
    frmEstadisticas.cmdLimpiarCampos.Enabled = False
    frmEstadisticas.chkCasilla.Enabled = False
    frmEstadisticas.cmdDetalle.Enabled = False
    frmEstadisticas.Picture1.Visible = False

' Inicialmente Tenemos el datagrid vacío.
    frmEstadisticas.GridEstadisticas.Top = 1920
    frmEstadisticas.GridEstadisticas.Height = 420
    frmEstadisticas.GridEstadisticas.Visible = False
    frmEstadisticas.AdodcEstadisticas.Top = 2330
    frmEstadisticas.AdodcEstadisticas.Visible = False
    frmEstadisticas.Image2.Visible = True
End Sub

```



```
Public Sub CargarNacionalidad_Estad()  
With frmEstadisticas.cboNacionalidad  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "ALEMÁN"  
    .AddItem "ESCANDINAVO"  
    .AddItem "ESPAÑOL"  
    .AddItem "FRANCÉS"  
    .AddItem "HOLANDÉS"  
    .AddItem "INGLÉS"  
    .AddItem "ITALIANO"  
    .AddItem "PORTUGUÉS"  
    .AddItem "U.S.A."  
    .AddItem "Otros"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarEdades_Estad()  
With frmEstadisticas.cboEdad  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "16-30"  
    .AddItem "31-40"  
    .AddItem "41-50"  
    .AddItem "+50"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarCriterio0_Estad()  
With frmEstadisticas.cboCriterio(0)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "<"  
    .AddItem "<=" "  
    .AddItem "=" "  
    .AddItem ">=" "  
    .AddItem ">" "  
    .AddItem "<>" "  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarCriterio1_Estad()  
With frmEstadisticas.cboCriterio(1)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "<" "  
    .AddItem "<=" "  
    .AddItem "=" "  
    .AddItem ">=" "  
    .AddItem ">" "  
    .AddItem "<>" "  
End With  
End Sub
```



```
Public Sub CargarCriterio2_Estad()  
With frmEstadisticas.cboCriterio(2)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "<"  
    .AddItem "<="   
    .AddItem "="  
    .AddItem ">="   
    .AddItem ">"  
    .AddItem "<>"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarLogica0_Estad()  
With frmEstadisticas.cboLogica(0)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "AND"  
    .AddItem "OR"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarLogica1_Estad()  
With frmEstadisticas.cboLogica(1)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "AND"  
    .AddItem "OR"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarLogica2_Estad()  
With frmEstadisticas.cboLogica(2)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "AND"  
    .AddItem "OR"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub CargarLogica3_Estad()  
With frmEstadisticas.cboLogica(3)  
    .Clear  
    .AddItem ""  
    .AddItem "AND"  
    .AddItem "OR"  
End With  
End Sub
```

```
Public Sub BorrarTextos_Estad()  
    frmEstadisticas.txtDNI.Text = ""  
    frmEstadisticas.txtVeces.Text = ""  
    frmEstadisticas.txtGasto.Text = ""  
    frmEstadisticas.txtDuracion.Text = ""  
    frmEstadisticas.chkCasilla = 0  
    frmEstadisticas.txtCoincidencias.Text = ""  
End Sub
```



```
Public Sub Lock_Campos()
With frmEstadísticas
    .txtDNI.Text = ""
    .txtVeces.Text = ""
    .txtGasto.Text = ""
    .txtDuracion.Text = ""
    .txtDNI.Enabled = False
    .txtVeces.Enabled = False
    .txtGasto.Enabled = False
    .txtDuracion.Enabled = False
    .txtDNI.BackColor = &HE0E0E0
    .txtVeces.BackColor = &HE0E0E0
    .txtGasto.BackColor = &HE0E0E0
    .txtDuracion.BackColor = &HE0E0E0

    For i = 0 To 2
        .cboCriterio(i).Clear
        .cboCriterio(i).Enabled = False
        .cboCriterio(i).BackColor = &HE0E0E0
    Next i

    For i = 0 To 3
        .cboLogica(i).Clear
        .cboLogica(i).Enabled = False
        .cboLogica(i).BackColor = &HE0E0E0
    Next i

    .cboNacionalidad.Clear
    .cboNacionalidad.Enabled = False
    .cboNacionalidad.BackColor = &HE0E0E0
    .cboEdad.Clear
    .cboEdad.Enabled = False
    .cboEdad.BackColor = &HE0E0E0

    .chkCasilla = 0
    .chkCasilla.Enabled = False
    .cmdBuscar.Enabled = True
    .cmdLimpiarCampos.Enabled = False
End With
End Sub

Public Sub Unlock_Campos()
With frmEstadísticas
    .txtDNI.Enabled = True
    .txtVeces.Enabled = True
    .txtGasto.Enabled = True
    .txtDuracion.Enabled = True
    .txtDNI.BackColor = &H8000005
    .txtVeces.BackColor = &H8000005
    .txtGasto.BackColor = &H8000005
    .txtDuracion.BackColor = &H8000005

    For i = 0 To 2
        .cboCriterio(i).Clear
        .cboCriterio(i).Enabled = True
        .cboCriterio(i).BackColor = &H8000005
    Next i
End With
End Sub
```



```

CargarCriterio0_Estad
CargarCriterio1_Estad
CargarCriterio2_Estad

CargarLogica0_Estad
CargarLogica1_Estad
CargarLogica2_Estad
CargarLogica3_Estad

CargarNacionalidad_Estad
.cboNacionalidad.Enabled = True
.cboNacionalidad.BackColor = &H80000005
CargarEdades_Estad
.cboEdad.Enabled = True
.cboEdad.BackColor = &H80000005

.chkCasilla = 0
.chkCasilla.Enabled = False
.cmdBuscar.Enabled = True
End With
End Sub

```

• **InicializacionEstancia**

```

Public Sub Inicializar_Estancia()
Dim i As Integer
Dim j As Integer

' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.'
For i = 0 To 7
    frmDetalleEstancia.txtEstancia(i).Text = ""
Next i

' Cargo los Tipo de Tarjetas'
frmDetalleEstancia.cboTipoTarjEst.Clear
frmDetalleEstancia.cboTipoTarjEst.AddItem "VISA"
frmDetalleEstancia.cboTipoTarjEst.AddItem "MASTERCARD"
frmDetalleEstancia.cboTipoTarjEst.AddItem "DISCOVER"
frmDetalleEstancia.cboTipoTarjEst.AddItem "AMERICAN EXPRESS"

' Cargo los datos de los combos de "Fecha de caducidad" de forma automática
frmDetalleEstancia.cboMesCadEst.Clear
For i = 1 To 12
    If i < 10 Then
        frmDetalleEstancia.cboMesCadEst.AddItem "0" & i
    Else
        frmDetalleEstancia.cboMesCadEst.AddItem i
    End If
Next i
frmDetalleEstancia.cboAñoCadEst.Clear
For j = Year(Now) To Year(Now) + 10
    frmDetalleEstancia.cboAñoCadEst.AddItem j
Next j
frmDetalleEstancia.cmdSalvarCambio.Enabled = False
frmDetalleEstancia.cmdHab.Visible = False
End Sub

```



```
Public Sub Inicializar_NuevaEstancia()  
Dim i As Integer  
Dim j As Integer  
  
' Inicializo todos los TextBox, excepto la fecha, para que aparezcan vacíos.'  
For i = 0 To 4  
    frmNuevaEstancia.txtNuevaEstancia(i).Text = ""  
Next i  
  
' También meto aquí la carga de la "Fecha de Alta" de forma automática. _  
E inhabilito su TextBox.  
    frmNuevaEstancia.txtNuevaEstancia(5) = Format(Date, "short date")  
    frmNuevaEstancia.txtNuevaEstancia(5).Enabled = False  
  
' Cargo los Tipo de Tarjetas'  
    frmNuevaEstancia.cboTipoTarjNuevaEst.Clear  
    frmNuevaEstancia.cboTipoTarjNuevaEst.AddItem "VISA"  
    frmNuevaEstancia.cboTipoTarjNuevaEst.AddItem "MASTERCARD"  
    frmNuevaEstancia.cboTipoTarjNuevaEst.AddItem "DISCOVER"  
    frmNuevaEstancia.cboTipoTarjNuevaEst.AddItem "AMERICAN EXPRESS"  
  
' Cargo los datos de los combos de "Fecha de caducidad" de forma automática  
    frmNuevaEstancia.cboMesCadNuevaEst.Clear  
    For i = 1 To 12  
        If i < 10 Then  
            frmNuevaEstancia.cboMesCadNuevaEst.AddItem "0" & i  
        Else  
            frmNuevaEstancia.cboMesCadNuevaEst.AddItem i  
        End If  
    Next i  
    frmNuevaEstancia.cboAñoCadNuevaEst.Clear  
    For j = Year(Now) To Year(Now) + 10  
        frmNuevaEstancia.cboAñoCadNuevaEst.AddItem j  
    Next j  
    frmNuevaEstancia.cmdGuardar.Enabled = False  
    frmNuevaEstancia.cmdHab.Visible = True  
  
' Y en principio se considera que no se ha introducido ningun dato. Luego _  
si directamente le doy a 'Volver', saldría sin más, sin preguntar nada. _  
    cambios3 = False  
End Sub
```



- **InicializacionGeneral**

```
Public Sub Inicializar_General()  
Dim i As Integer  
' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.'  
For i = 0 To 5  
    frmGeneral.txtGeneral(i).Text = ""  
    frmGeneral.txtGeneral(i).Enabled = True  
    frmGeneral.txtGeneral(i).Locked = False  
Next i  
frmGeneral.txtCoincidencias.Text = ""  
frmGeneral.GridGeneral.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral2.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral2.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral3.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral3.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral4.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral4.Visible = False  
frmGeneral.cmdBuscar.Enabled = False  
frmGeneral.cmdAbrirFicha.Enabled = False  
frmGeneral.cmdVerCliente.Enabled = False  
End Sub
```

```
Public Sub Inicializar_General2()  
Dim i As Integer  
frmGeneral.txtCoincidencias.Text = ""  
frmGeneral.cmdAbrirFicha.Enabled = False  
frmGeneral.cmdVerCliente.Enabled = False  
End Sub
```

```
Public Sub Inicializar_General3()  
Dim i As Integer  
frmGeneral.txtCoincidencias.Text = ""  
frmGeneral.GridGeneral.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral2.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral2.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral3.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral3.Visible = False  
frmGeneral.GridGeneral4.Visible = False  
frmGeneral.AdodcListaGeneral4.Visible = False  
frmGeneral.cmdAbrirFicha.Enabled = False  
frmGeneral.cmdVerCliente.Enabled = False  
End Sub
```



• **InicializacionHistoricoOpiniones**

```
Public Sub Inicializar_HistoricoOpiniones ()
Dim i As Integer
' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacios y bloqueados.'
  For i = 0 To 2
    frmHistoricoOpiniones.txtHistoOpiniones(i).Text = ""
    frmHistoricoOpiniones.txtHistoOpiniones(i).Locked = True
  Next i

' Inicializo las casillas de verificación a NO Marcadas y las inhabilito.
  For i = 0 To 8
    frmHistoricoOpiniones.chkComoConocerHO(i).Value = 0
  Next i

' Limpiamos y bloqueamos los TextBox de nacionalidad, edad y de Valoraciones.
  frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = ""
  frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Locked = True

  frmHistoricoOpiniones.txtEdadHO.Text = ""
  frmHistoricoOpiniones.txtEdadHO.Locked = True

  For i = 0 To 11
    frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Clear
    frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Locked = True
  Next i

' Inicializo los botones de opción y las casillas de verificación, _
a NO MARCADOS, y los inhabilito inicialmente.
  frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO = False
  frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO = False
  frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Enabled = False
  frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Enabled = False
  frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO = False
  frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO = False
  frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Enabled = False
  frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Enabled = False

' Borro cualquier posible texto que pudiera haber en el cuadro de _
Observaciones, y lo inhabilito inicialmente.
  frmHistoricoOpiniones.txtObservHO.Text = ""
  frmHistoricoOpiniones.txtObservHO.Locked = True

' Por defecto, al pulsar intro se pasará a la siguiente opinión.
  frmHistoricoOpiniones.cmdSiguiente.Default = True
End Sub
```

```
Public Sub Rellenar_Nacionalidad()
With frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones
  If .Recordset("Pais") = "ESPAÑA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ESPAÑOL"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "ALEMANIA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ALEMAN"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "SUECIA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ESCANDINAVO"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "NORUEGA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ESCANDINAVO"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "FINLANDIA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ESCANDINAVO"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "FRANCIA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "FRANCÉS"
  ElseIf .Recordset("Pais") = "HOLANDA" Then
```



```

ElseIf .Recordset("Pais") = "INGLATERRA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "INGLÉS"
ElseIf .Recordset("Pais") = "ITALIA" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "ITALIANO"
ElseIf .Recordset("Pais") = "PORTUGAL" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "PORTUGUÉS"
ElseIf .Recordset("Pais") = "ESTADOS UNIDOS" Then
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "U.S.A."
Else
    frmHistoricoOpiniones.txtNacionalHO.Text = "Otros"
End If
End With
End Sub

Public Sub Rellenar_HistoricoOpiniones()
'Rellena los campos del cuestionario con los datos recogidos en el _
registro actual de AdodcHistoricoOpiniones.
frmHistoricoOpiniones.txtHistoOpiniones(0) = _
    frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(1)
frmHistoricoOpiniones.txtHistoOpiniones(1) = _
    frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(2)
frmHistoricoOpiniones.txtHistoOpiniones(2) = _
    frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(6)

For i = 7 To 15
    If frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(i) = "1" Then
        frmHistoricoOpiniones.chkComoConocerHO(i - 7).Value = 1
        frmHistoricoOpiniones.chkComoConocerHO(i - 7).BackColor = &HC0C0C0
    Else
        frmHistoricoOpiniones.chkComoConocerHO(i - 7).Value = 0
        frmHistoricoOpiniones.chkComoConocerHO(i - 7).BackColor = &HD3D3D3
    End If
Next i
frmHistoricoOpiniones.txtEdadHO.Text = _
    frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(16)

For i = 0 To 11
    If frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(i + 19) = "" Then
        frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Text = ""
        frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Enabled = False
        frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).BackColor = &HD3D3D3
    Else
        frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Enabled = True
        frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).BackColor = &HFFFFFF
        If frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(i + 19) = _
            = "0" Then
            frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Text = "Mal"
        ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(i + 19) = _
            = "1" Then
            frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Text = "Regular"
        ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(i + 19) = _
            = "2" Then
            frmHistoricoOpiniones.cboValoracionesHO(i).Text = "Bien"
        End If
    End If
Next i

If frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(17) = "" Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Enabled = False
    frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Enabled = False

```



```
ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(17) = 1 Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Value = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Value = False

ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(17) = 0 Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optSiVezHO.Value = False
    frmHistoricoOpiniones.optNoVezHO.Value = True
End If

If frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(18) = "" Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Enabled = False
    frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Enabled = False
ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(18) = 1 Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Value = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Value = False
ElseIf frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(18) = 0 Then
    frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Enabled = True
    frmHistoricoOpiniones.optSiVolverHO.Value = False
    frmHistoricoOpiniones.optNoVolverHO.Value = True
End If
frmHistoricoOpiniones.txtObservHO.Text =
    frmHistoricoOpiniones.AdodcHistoricoOpiniones.Recordset(31)
End Sub
```



- **InicializacionHistoricoReclamaciones**

```

Public Sub Inicializar_HistoricoReclamaciones()
With frmHistoricoReclamaciones
    .Text1.Text = ""
    .Text2.Text = ""
    .Text1.Text = "Motivo: " + .AdodcHistoricoReclamaciones.Recordset("Motivo") _
        & vbCrLf
    .cmdAñadir.Enabled = False
End With
End Sub

Public Sub Rellenar_HistoricoReclamaciones(ByVal RecSel As Long)
Dim CadBusqueda5 As String
CadBusqueda5 = " Select * from EvoluxReclamax where " + "IdReclamacion=" _
    + CStr(RecSel) + " ORDER BY IdPaso ASC, Fecha ASC"
With frmHistoricoReclamaciones
    .AdodcListaPasos.CommandType = adCmdText
    .AdodcListaPasos.RecordSource = CadBusqueda5
    .AdodcListaPasos.Refresh

'Ahora seleccionamos las acciones junto con su fecha, y las imprimimos.'
If .AdodcListaPasos.Recordset.RecordCount <> 0 Then
    Do Until .AdodcListaPasos.Recordset.EOF
        .Text1.Text = .Text1.Text & vbCrLf & vbCrLf &
            CStr(.AdodcListaPasos.Recordset("Fecha")) &
            Space(2) & .AdodcListaPasos.Recordset("Evolucion")
        .AdodcListaPasos.Recordset.MoveNext
    Loop
End If
End With
End Sub

```



- **InicializacionHojaCliente**

```
Public Sub Inicializar_Hoja()  
Dim i As Integer  
Dim j As Integer  
' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.'  
  For i = 0 To 12  
    frmHojaCliente.txtHojaCliente(i).Text = ""  
  Next i  
  frmHojaCliente.txtNotas.Text = ""  
  frmHojaCliente.txtNotas.Locked = True  
  frmHojaCliente.lblNotas.Visible = False  
  
' Cargo la lista de paises en el combo, desde la base de datos. _  
Pero antes borro la posible elección que hubiera de un registro anterior.  
  frmHojaCliente.cboPaisesHoja.Clear  
  Do Until frmHojaCliente.AdodcPaisesHoja.Recordset.EOF  
    frmHojaCliente.cboPaisesHoja.List(x) = _  
      frmHojaCliente.AdodcPaisesHoja.Recordset("Pais")  
    x = x + 1  
    frmHojaCliente.AdodcPaisesHoja.Recordset.MoveNext  
  Loop  
  frmHojaCliente.AdodcPaisesHoja.Recordset.MoveFirst  
' Esta línea es necesaria para cuando meto más de un registro sin _  
descargar el formulario de NuevosClientes. Ya que en esos casos, _  
como en el anterior registro se recorrió la tabla 'Paises' hasta _  
el final, y no se ha hecho nada más con la tabla de la base de _  
datos, seguiríamos situados aún en el último registro de la tabla. _  
Con esta línea nos volvemos a situar en el primero, para poder _  
cargar correctamente la lista para el siguiente registro.  
  
  frmHojaCliente.cmdSaveCambio.Enabled = False  
  frmHojaCliente.imgGeneral.Visible = False  
  frmHojaCliente.imgVIP.Visible = False  
  frmHojaCliente.lblEstatus2.Caption = ""  
End Sub
```



- **InicializacionInfoReclamaciones**

```
Public Sub Inicializar_InfoReclamaciones()  
With frmInfoReclamaciones  
' Cargo los Tipos'  
    .cboTipo.Clear  
    .cboTipo.AddItem "RECLAMACIÓN"  
    .cboTipo.AddItem "INCIDENCIA"  
  
' Desactivo la parte inferior del formulario'  
    .cboTipo.Enabled = False  
    .cboTipo.Locked = True  
    .cboTipo.BackColor = &HE0E0E0  
    .txtMotivo.Enabled = False  
    .txtMotivo.Locked = True  
    .txtMotivo.BackColor = &HE0E0E0  
    .cmdGuardar1.Enabled = False  
    .lblMotivo.ForeColor = &H80000011  
    .lblTipo.ForeColor = &H80000011  
    .lblNueva.ForeColor = &H80000011  
    .lblAviso.BackStyle = 0  
End With  
End Sub
```

- **OtrasFuncinesGlobales**

```
Public Sub Pausa(tpo)  
'Permite imponer tiempos de espera.  
    Dim start As Single  
    Dim parar As Single  
    start = Timer  
    parar = start + tpo  
    Do While (parar > Timer)  
        If start > Timer Then  
            parar = parar - 24 * 60 * 60  
        End If  
        DoEvents  
    Loop  
End Sub
```



• InicializacionNuevoCliente

```

Public Sub Inicializar_NuevoCliente()
Dim i As Integer
Dim j As Integer

'Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.'
  For i = 1 To 18
    frmNuevoCliente.txtNuevoCliente(i).Text = ""
  Next i
  frmNuevoCliente.txtObservacionesNC.Text = ""

'Inicializo todos las casillas de opción para que aparezcan vacías.'
'Por defecto se tomará como observación al cliente.
  frmNuevoCliente.optCliente.Value = True
  frmNuevoCliente.optEstancia.Value = False

'También meto aquí la carga de la "Fecha de Alta" de forma automática
  frmNuevoCliente.txtNuevoCliente(19) = Format(Date, "short date")
'"short date" equivale al formato:dd/mm/yyyy:Format(Date,"dd"/""mm""/""yyyy")

'Cargo la lista de países en el combo, desde la base de datos. Pero antes _
borro la posible elección que hubiera de un registro anterior.
  frmNuevoCliente.cboPaísesNC.Clear
  Do Until frmNuevoCliente.AdodcPaísesNuevoCliente.Recordset.EOF
    frmNuevoCliente.cboPaísesNC.List(x) = _
      frmNuevoCliente.AdodcPaísesNuevoCliente.Recordset("Pais")
    x = x + 1
    frmNuevoCliente.AdodcPaísesNuevoCliente.Recordset.MoveNext
  Loop
  frmNuevoCliente.AdodcPaísesNuevoCliente.Recordset.MoveFirst

'Cargo los Tipo de Tarjetas'
  frmNuevoCliente.cboTipoTarjNC.Clear
  frmNuevoCliente.cboTipoTarjNC.AddItem "VISA"
  frmNuevoCliente.cboTipoTarjNC.AddItem "MASTERCARD"
  frmNuevoCliente.cboTipoTarjNC.AddItem "DISCOVER"
  frmNuevoCliente.cboTipoTarjNC.AddItem "AMERICAN EXPRESS"

'Cargo los datos de los combos de "Fecha de caducidad" de forma automática
  frmNuevoCliente.cboMesCadNC.Clear
  For i = 1 To 12
    If i < 10 Then
      frmNuevoCliente.cboMesCadNC.AddItem "0" & i
    Else
      frmNuevoCliente.cboMesCadNC.AddItem i
    End If
  Next i

  frmNuevoCliente.cboAñoCadNC.Clear
  For j = Year(Now) To Year(Now) + 10
    frmNuevoCliente.cboAñoCadNC.AddItem j
  Next j

'Y en principio se considera que no se ha iniciado ningún registro. Luego _
si directamente le doy a 'Cancelar', saldría sin más, sin preguntar nada.
  cambios2 = False
End Sub

```



• **InicializacionOpiniones**

```

Public Sub Inicializar_Opiniones()
Dim i As Integer
' Inicialmente el boton que permite rellenar los campos estará desactivado.
  frmOpiniones.cmdIr.Enabled = False

' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.
  For i = 1 To 9
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Text = ""
  Next i
' E inicialmente inhabilito todos menos la habitación y la fecha de alta.
  For i = 3 To 9
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Enabled = False
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).BackColor = &HE0E0E0
  Next i
' Inicializo las casillas de verificación a NO Marcadas y las inhabilito.
  For i = 0 To 8
    frmOpiniones.chkComoConocer(i) = 0
    frmOpiniones.chkComoConocer(i).Enabled = False
  Next i

' Las Nacionalidades, las inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtNacional.Text = ""
  frmOpiniones.txtNacional.Enabled = False
  frmOpiniones.txtNacional.BackColor = &HE0E0E0

' Las Edades, las inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtEdad.Text = ""
  frmOpiniones.txtEdad.Enabled = False
  frmOpiniones.txtEdad.BackColor = &HE0E0E0

' Inicializo los botones de opción y las casillas de verificación, _
a NO MARCADOS, y los inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.optSiVez = False
  frmOpiniones.optNoVez = False
  frmOpiniones.optSiVolver = False
  frmOpiniones.optNoVolver = False
  frmOpiniones.optSiVez.Enabled = False
  frmOpiniones.optNoVez.Enabled = False
  frmOpiniones.optSiVolver.Enabled = False
  frmOpiniones.optNoVolver.Enabled = False

' Cargo las posibles calificaciones, y las inhabilito inicialmente.
  For i = 0 To 11
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).Clear
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem ""
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Bien"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Regular"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Mal"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).Enabled = False
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).BackColor = &HE0E0E0
  Next i

' Borro cualquier posible texto que pudiera haber en el cuadro de _
Observaciones, y lo inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtObserv.Text = ""
  frmOpiniones.txtObserv.Enabled = False
  frmOpiniones.txtObserv.BackColor = &HE0E0E0

```



```

' Inhabilito el botón Guardar Registro.
  frmOpiniones.cmdGuardar.Enabled = False

cambios4 = False
End Sub

Public Sub Inicializax_Opiniones2()
Dim i As Integer
' Inicializo todos los TextBox para que aparezcan vacíos.'
  For i = 3 To 9
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Text = ""
  Next i
' E inicialmente inhabilito todos menos la habitacion y la fecha de alta.
  For i = 3 To 9
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Enabled = False
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).BackColor = &HE0E0E0
  Next i
' Inicializo las casillas de verificación a NO Marcadas y las inhabilito.
  For i = 0 To 8
    frmOpiniones.chkComoConocer(i) = 0
    frmOpiniones.chkComoConocer(i).Enabled = False
  Next i

' Las Nacionalidades, las inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtNacional.Text = ""
  frmOpiniones.txtNacional.Enabled = False
  frmOpiniones.txtNacional.BackColor = &HE0E0E0

' Las Edades, las inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtEdad.Text = ""
  frmOpiniones.txtEdad.Enabled = False
  frmOpiniones.txtEdad.BackColor = &HE0E0E0

' Inicializo los botones de opción y las casillas de verificación, _
a NO MARCADOS, y lo inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.optSiVez = False
  frmOpiniones.optNoVez = False
  frmOpiniones.optSiVolver = False
  frmOpiniones.optNoVolver = False
  frmOpiniones.optSiVez.Enabled = False
  frmOpiniones.optNoVez.Enabled = False
  frmOpiniones.optSiVolver.Enabled = False
  frmOpiniones.optNoVolver.Enabled = False

' Cargo las posibles calificaciones, y las inhabilito inicialmente.
  For i = 0 To 11
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).Clear
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem ""
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Bien"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Regular"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).AddItem "Mal"
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).Enabled = False
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).BackColor = &HE0E0E0
  Next i

' Borro cualquier posible texto que pudiera haber en el cuadro de _
Observaciones, y lo inhabilito inicialmente.
  frmOpiniones.txtObserv.Text = ""
  frmOpiniones.txtObserv.Enabled = False
  frmOpiniones.txtObserv.BackColor = &HE0E0E0

```



```
' Inhabilito el botón Guardar Registro.
    frmOpiniones.cmdGuardar.Enabled = False

cambios4 = False
End Sub

Public Sub Abrir_Campos()
' Habilito el TextBox del n° de registro.
frmOpiniones.txtDatosOpinion(3).Enabled = True
frmOpiniones.txtDatosOpinion(3).BackColor = &H80000005

' Habilito las casillas de verificacion, las de opcion, los combos de _
valoraciones, y el texto de observaciones, para que puedan introducirse _
las respuestas facilitadas por el cliente en el cuestionario.
For i = 0 To 8
    frmOpiniones.chkComoConocer(i).Enabled = True
Next i

frmOpiniones.optSiVez.Enabled = True
frmOpiniones.optNoVez.Enabled = True
frmOpiniones.optSiVolver.Enabled = True
frmOpiniones.optNoVolver.Enabled = True

For i = 0 To 11
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).Enabled = True
    frmOpiniones.cboValoraciones(i).BackColor = &H80000005
Next i

frmOpiniones.txtObserv.Enabled = True
frmOpiniones.txtObserv.BackColor = &H80000005

cambios4 = False
End Sub

Public Sub Rellenar_Opiniones()
Dim auxil1 As String
Dim auxil2 As String
auxil1 = frmOpiniones.txtDatosOpinion(1).Text
auxil2 = frmOpiniones.txtDatosOpinion(2).Text

' Buscamos la estancia correspondiente a ese n° de habitación y a esa _
fecha de alta.
frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Refresh
If frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset.RecordCount <> 0 Then
    frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset.MoveFirst
    Do Until frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset.EOF

        ' Al encontrarla tomamos el DNI del cliente asociado a esa estancia, _
        y el Identificador de La Estancia.
        If (frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset(2) = auxil1 And _
            frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset(7) = auxil2) Then
            EstanciaEncontrada = True
            DNIop = frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset(1)
            IdEst = frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset(0)

        ' Y a continuacion rellenamos el formulario, con los datos que ya _
        poseemos del cliente correspondiente, dejando abiertos los campos _
        de posibles nuevos datos que el cliente no hubiese dado antes, _
        porque no fuesen obligatorios.
```



```

' Para ello, buscamos el cliente al que corresponde ese DNI.
frmOpiniones.AdodcClientesOp.Refresh
frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset.MoveFirst
Do Until frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset.EOF

' Nos paramos en el cliente correspondiente, y tomamos sus datos.
If frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset("DNI") = DNIop Then

' Relleno los datos del nombre y la direccion, y los inhabilito _
si están lenos. Ya que no todos son obligatorios al hacer _
la ficha de cliente. Por lo que los que no lo son, se dejan _
abiertos, por si ahora se puede añadir información adicional.
For i = 4 To 7
    If frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset(i - 4) <> "" Then
        frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Text =
            frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset(i - 4)
    End If
Next i
frmOpiniones.txtDatosOpinion(8).Text =
    frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset("CodPostal")
' El codigo postal no esta condicionado, pq es obligatorio, _
y estará.
If frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset("Direccion") <>
    "" Then
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(9).Text =
        frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset("Direccion")
End If

' Habilitamos los que no se hayan rellenado. El resto no _
se habilitan porque se tomarán de forma segura, al ser _
obligatorios.
For i = 4 To 9
    If frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Text = "" Then
        frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Enabled = True
        frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).BackColor = &H80000005
    ElseIf frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Text <> "" Then
        frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).Enabled = False
        frmOpiniones.txtDatosOpinion(i).BackColor = &HE0E0E0
    End If
Next i

' Relleno la Nacionalidad, y lo inhabilito, porque debe estar _
lleno, ya que si el cliente existe, en su ficha debió dar _
su pais de procedencia, ya que el pais es uno de los datos _
obligatorios al hacer la ficha de clientes.
With frmOpiniones.AdodcClientesOp
If .Recordset("Pais") = "ESPAÑA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ESPAÑOL"
ElseIf .Recordset("Pais") = "ALEMANIA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ALEMÁN"
ElseIf .Recordset("Pais") = "SUECIA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ESCANDINAVO"
ElseIf .Recordset("Pais") = "NORUEGA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ESCANDINAVO"
ElseIf .Recordset("Pais") = "FINLANDIA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ESCANDINAVO"
ElseIf .Recordset("Pais") = "FRANCIA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "FRANCÉS"
ElseIf .Recordset("Pais") = "HOLANDA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "HOLANDES"

```



```

ElseIf .Recordset("Pais") = "INGLATERRA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "INGLÉS"
ElseIf .Recordset("Pais") = "ITALIA" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "ITALIANO"
ElseIf .Recordset("Pais") = "PORTUGAL" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "PORTUGUÉS"
ElseIf .Recordset("Pais") = "ESTADOS UNIDOS" Then
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "U.S.A."
Else
    frmOpiniones.txtNacional.Text = "Otros"
End If
End With
frmOpiniones.txtNacional.Enabled = False

' Relleno la edad, y lo inhabilito, porque debe estar lleno, ya que si el cliente existe, en su ficha debió dar su fecha de nacimiento, ya que ésta es uno de los datos obligatorios al hacer la ficha de clientes.
With frmOpiniones.AdodcClientesOp
If (.Recordset("Edad") >= 16 And .Recordset("Edad") <= 30) Then frmOpiniones.txtEdad.Text = "16-30"
ElseIf (.Recordset("Edad") >= 31 And .Recordset("Edad") <= 40) Then frmOpiniones.txtEdad.Text = "31-40"
ElseIf (.Recordset("Edad") >= 41 And .Recordset("Edad") <= 50) Then frmOpiniones.txtEdad.Text = "41-50"
ElseIf (.Recordset("Edad") > 50) Then
    frmOpiniones.txtEdad.Text = "+50"
End If
End With
frmOpiniones.txtEdad.Enabled = False
.....

'El siguiente dato a rellenar en el formulario de opiniones, y además de forma obligatoria, es el n° de registro del cuestionario correspondiente. Por lo que situamos el cursor en ese campo.
frmOpiniones.txtDatosOpinion(3).Enabled = True
frmOpiniones.txtDatosOpinion(3).BackColor = &H80000005
frmOpiniones.txtDatosOpinion(3).SetFocus

Exit Do '(corresponde a la búsqueda del cliente)
Else
    frmOpiniones.AdodcClientesOp.Recordset.MoveNext
End If
Loop

Exit Do '(corresponde a la búsqueda de la estancia)
Else
    frmOpiniones.AdodcEstanciasOp.Recordset.MoveNext
    EstanciaEncontrada = False
End If
Loop
Else
    EstanciaEncontrada = False
End If

If EstanciaEncontrada = True Then frmOpiniones.cmdIr.Enabled = False

' En el caso de que no se hubiese encontrado el cliente, se avisa mediante un mensaje, para que se Comprueben la fecha y habitación introducidas.

```



```

If EstanciaEncontrada = False Then
    frmOpiniones.txtDatosOpinion(2).SetFocus
    frmNotificax1.lblMensaje.Caption = "Vuelva a Comprobar los datos." & _
        vbCrLf & "No existe Ningún Cliente con esos parámetros _
        de estancia."
    frmNotificax1.Show (1)
'Con esta línea que sigue, si vuelvo a dar a '>>>', me volvera a salir el _
mismo mensaje, si no hacemos ningun cambio.
End If
End Sub

```

```

Public Sub Guardar_Opinion()
'.....
' Con esto guardamos las opiniones en la base de datos.
With frmOpiniones
    .AdodcOpiniones.Refresh
    .AdodcOpiniones.Recordset.AddNew

    .AdodcOpiniones.Recordset("IdEstancia") = IdEst
    .AdodcOpiniones.Recordset("NumRegistro") = .txtDatosOpinion(3).Text

    For i = 0 To 8
        If .chkComoConocer(i) = 1 Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(i + 3) = "1"
        If .chkComoConocer(i) = 0 Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(i + 3) = ""
    Next i

    .AdodcOpiniones.Recordset("Edad") = .txtEdad.Text

    If .optSiVez = True Then
        .AdodcOpiniones.Recordset("¿EsLaPrimeraVez?") = "1"
    If .optNoVez = True Then
        .AdodcOpiniones.Recordset("¿EsLaPrimeraVez?") = "0"
    If .optSiVolver = True Then
        .AdodcOpiniones.Recordset("¿Volveria?") = "1"
    If .optNoVolver = True Then
        .AdodcOpiniones.Recordset("¿Volveria?") = "0"

    For j = 0 To 11
        If .cboValoraciones(j).Text = "" Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(j + 15) = ""
        If .cboValoraciones(j).Text = "Mal" Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(j + 15) = "0"
        If .cboValoraciones(j).Text = "Regular" Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(j + 15) = "1"
        If .cboValoraciones(j).Text = "Bien" Then
            .AdodcOpiniones.Recordset(j + 15) = "2"
    Next j
    .AdodcOpiniones.Recordset("Observaciones") = .txtObserv.Text
    .AdodcOpiniones.Recordset("FechaOpinion") = _
        CDate(.txtDatosOpinion(2).Text)

    .AdodcOpiniones.Recordset.Update
'.....

```



```

.....
' Con esto que sigue, recogemos posibles datos adicionales que el cliente _
no hubiese facilitado a la hora de hacer la ficha, porque no eran _
obligatorios.
' Si estan habilitados es porque no estaban recogidos antes.
  If (.txtDatosOpinion(6).Enabled = True Or
      .txtDatosOpinion(7).Enabled = True Or
      Or .txtDatosOpinion(9).Enabled = True) Then
    .AdodcClientesOp.Refresh
    .AdodcClientesOp.Recordset.MoveFirst
  Do Until .AdodcClientesOp.Recordset.EOF
    If .AdodcClientesOp.Recordset("DNI") = DNIOp Then
      If (.AdodcClientesOp.Recordset("Apellido2") = "" And
          .txtDatosOpinion(6).Text <> "") Then
        .AdodcClientesOp.Recordset("Apellido2") =
          .txtDatosOpinion(6).Text
      End If
      If (.AdodcClientesOp.Recordset("Localidad") = "" And
          .txtDatosOpinion(7).Text <> "") Then
        .AdodcClientesOp.Recordset("Localidad") =
          .txtDatosOpinion(7).Text
      End If
      If (.AdodcClientesOp.Recordset("Direccion") = "" And
          .txtDatosOpinion(9).Text <> "") Then
        .AdodcClientesOp.Recordset("Direccion") =
          .txtDatosOpinion(9).Text
      End If
      .AdodcClientesOp.Recordset.Update
    Exit Do
  Else
    .AdodcClientesOp.Recordset.MoveNext
  End If
Loop
End If
.....
End With
frmExito.lblExito.Caption = "Datos Guardados con Éxito..."
frmExito.Show (1)
On Error Resume Next
frmOpiniones.AdodcOpiniones.Recordset.MoveLast

' Ahora limpiamos el formulario para que esté listo para ingresar nuevos _
datos. Para que para un posible nuevo registro, el primer campo vuelva _
a ser el número de habitación.
Inicializar_Opiniones
frmOpiniones.txtDatosOpinion(1).SetFocus
End Sub

```