

2. Peatonalizar toda la calle Asunción entre Plaza de Cuba y Virgen de Luján y peatonalizar el primer tramo de cada calle perpendicular a Asunción . Ver fig. 17.2.




Fig.17.2. Peatonalización tipo 2

3. Peatonalizar los tramos C, D,E,F y G de la calle Asunción, permitiendo el paso de vehículos por las calles perpendiculares a Asunción y cambiando el sentido de la calle Monte Carmelo . Ver fig.17.3.




Fig.17.3. Peatonalización tipo 3

4. Peatonalizar los tramos C, D,E,F y G de la calle Asunción, permitiendo el paso de vehículos por las calles perpendiculares a Asunción y no cambiar el sentido ni a la calle Monte Carmelo .Ver fig.17.4.




Fig.17.4. Peatonalización tipo 4

17.2.Resultados .

Una vez realiza la asignación en cada caso posible de peatonalización se procederá a mostrar los mapas de intensidad resultados.

Por un lado se mostrarán los mapas de la zona cercana a Asunción, es decir, todo Los Remedios y Santa Cecilia. Por otro lado se visualizarán los mapas de zonas próximas y de otras más alejadas que componen el escenario empleado en el proyecto.

Dentro de la primera se analizarán principalmente :

- República Argentina
- Juan Sebastián Elcano
- San Jacinto
- Pagés del Corro
- López de Gomara
- ...

Dentro de la segunda se analizarán:

- Puente de Los Remedios (Generalísimo)
- Cruce de la Avenida Carranza con Blas Infante.
- Ramón y Cajal
- La Palmera
- Cruce de Torneo con la Resolana.
- Alcalde Manuel del Valle.
- Avenida de la Cruz del Campo
- Puente del Cristo de la Expiración

Los Resultados de las asignaciones, para cada uno de los cuatro tipos de peatonalización que se contempla, se muestran en las siguientes figuras.

Posteriormente para facilitar la interpretación de los resultados se muestran mapas de intensidad de la asignación realizada en el capítulo 15, que son mapas complementarios a los de dicho capítulo, y se emplearán, todos ellos, para comparar los resultados obtenidos en las distintas peatonalizaciones .