

Anexo III: INFORMES DE SIMULACIÓN DEL INM

LJKNL INM 7.0 SCENARIO RUN INPUT REPORT 20-Jun-09 00:45

STUDY: E:\USERS\CRIS\PROYECTO_DEF\PROYECTO_INM\

Created : 06-Apr-09 18:59

Units : Metric

Airport : SVQ

Description :

Proyecto cálculo de la huella de ruido del aeropuerto de Sevilla

SCENARIO: Medias_Lden

Created : 14-Jun-09 20:06

Description :

Last Run : 17-Jun-09 20:45

Run Duration : 000:31:52

STUDY AIRPORT

Latitude : 37.418056 deg

Longitude : -5.898889 deg

Elevation : 34.0 m

CASES RUN:

CASENAME: Datos atmosfericos medios

Temperature : 67.5 C

Pressure : 30.04 mm-Hg

AverageWind : 5.2 km/h

ChangeNPD : Yes

Humidity : 70.0

STUDY RUNWAYS

09

Latitude : 37.418055 deg

Longitude : -5.912005 deg

Xcoord : -1.1610 km

Ycoord : 0.0000 km

Elevation : 25.3 m

OtherEnd : 27

Length : 3357 m

Gradient : 0.25 %

TkoThresh : 0 m

AppThresh : 0 m

CASENAME: Datos atmosfericos medios

RwyWind : 9.6 km/h

27

Latitude : 37.418053 deg

Longitude : -5.874083 deg

Xcoord : 2.1959 km

Ycoord : 0.0000 km

Elevation : 33.8 m

OtherEnd : 09

Length : 3357 m

Gradient : -0.25 %

TkoThresh : 0 m

AppThresh : 0 m

CASENAME: Datos atmosfericos medios

RwyWind : 9.6 km/h

STUDY TRACKS

RwyId-OpType-TrkId

Sub PctSub TrkType Delta(m)

09-APP-LLEG09

0 100.00 Points 0.0

09-DEP-09_01

0 38.60 Points 0.0

1 24.40 Points 0.0

2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
09-DEP-09_02			
0	38.60	Points	0.0
1	24.40	Points	0.0
2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
09-DEP-09_03			
0	38.60	Points	0.0
1	24.40	Points	0.0
2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
09-DEP-09_04			
0	38.60	Points	0.0
1	24.40	Points	0.0
2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
27-APP-LLEG27			
0	100.00	Points	0.0
27-DEP-27_01			
0	38.60	Points	0.0
1	24.40	Points	0.0
2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
27-DEP-27_02			
0	38.60	Points	0.0
1	24.40	Points	0.0
2	24.40	Points	0.0
3	6.30	Points	0.0
4	6.30	Points	0.0
STUDY TRACK DETAIL			
Rwyld-OpType-Trkld-SubTrk			

#	SegType	Dist/Angle	Radius(km)
09-APP-LLEG09-0			
1	Points	-19.8433 km	-0.0382
2	Points	-1.1627 km	-0.0017
3	Points	2.1952 km	0.0044
09-DEP-09_01-0			
1	Points	-1.1610 km	-0.0022
2	Points	2.1959 km	0.0035
3	Points	6.7715 km	-0.0000
4	Points	8.4768 km	-0.6130
5	Points	9.0285 km	-1.8231
6	Points	9.1148 km	-2.3361
7	Points	8.7848 km	-3.8025
8	Points	0.0000 km	-20.0536
9	Points	0.0869 km	-20.0536
09-DEP-09_01-1			
1	Points	-1.1610 km	-0.0020
2	Points	2.1959 km	0.0037
3	Points	6.8511 km	0.4561
4	Points	8.7903 km	-0.2722
5	Points	9.4711 km	-1.6875
6	Points	9.5776 km	-2.3487
7	Points	9.2183 km	-3.9649
8	Points	0.3976 km	-19.8166
9	Points	0.0869 km	-19.5906
09-DEP-09_01-2			
1	Points	-1.1610 km	-0.0024
2	Points	2.1959 km	0.0033
3	Points	6.6918 km	-0.4561
4	Points	8.1632 km	-0.9538
5	Points	8.5859 km	-1.9587
6	Points	8.6520 km	-2.3235
7	Points	8.3512 km	-3.6401
8	Points	-0.3976 km	-20.2907
9	Points	0.0869 km	-20.5166
09-DEP-09_01-3			
1	Points	-1.1610 km	-0.0019
2	Points	2.1959 km	0.0039

3 Points	6.9307 km	0.9123
4 Points	9.1041 km	0.0683
5 Points	9.9138 km	-1.5520
6 Points	10.0404 km	-2.3615
7 Points	9.6519 km	-4.1274
8 Points	0.7952 km	-19.5795
9 Points	0.0869 km	-19.1276

09-DEP-09_01-4

1 Points	-1.1610 km	-0.0026
2 Points	2.1959 km	0.0031
3 Points	6.6122 km	-0.9123
4 Points	7.8495 km	-1.2944
5 Points	8.1432 km	-2.0942
6 Points	8.1892 km	-2.3107
7 Points	7.9177 km	-3.4777
8 Points	-0.7952 km	-20.5278
9 Points	0.0869 km	-20.9796

09-DEP-09_02-0

1 Points	-1.1612 km	-0.0024
2 Points	2.1959 km	0.0035
3 Points	6.7707 km	0.0011
4 Points	12.1741 km	0.0259
5 Points	24.0680 km	0.0574

09-DEP-09_02-1

1 Points	-1.1612 km	-0.0022
2 Points	2.1959 km	0.0037
3 Points	6.7698 km	0.4641
4 Points	12.1725 km	0.4889
5 Points	24.0667 km	0.5204

09-DEP-09_02-2

1 Points	-1.1610 km	-0.0026
2 Points	2.1959 km	0.0033
3 Points	6.7717 km	-0.4619
4 Points	12.1758 km	-0.4371
5 Points	24.0693 km	-0.4056

09-DEP-09_02-3

1 Points	-1.1612 km	-0.0020
2 Points	2.1959 km	0.0039

3 Points	6.7689 km	0.9271
4 Points	12.1708 km	0.9519
5 Points	24.0656 km	0.9834

09-DEP-09_02-4

1 Points	-1.1610 km	-0.0028
2 Points	2.1959 km	0.0031
3 Points	6.7726 km	-0.9249
4 Points	12.1775 km	-0.9001
5 Points	24.0704 km	-0.8686

09-DEP-09_03-0

1 Points	-1.1610 km	-0.0022
2 Points	2.1959 km	0.0035
3 Points	6.7691 km	0.0011
4 Points	8.4957 km	1.4010
5 Points	8.7935 km	2.9402
6 Points	7.6019 km	4.2311
7 Points	-20.2133 km	19.6927
8 Points	-35.3062 km	27.9195
9 Points	-35.3062 km	27.8863

09-DEP-09_03-1

1 Points	-1.1610 km	-0.0020
2 Points	2.1959 km	0.0037
3 Points	6.6146 km	0.4374
4 Points	8.0986 km	1.6392
5 Points	8.3481 km	2.8136
6 Points	7.3158 km	3.8672
7 Points	-20.4366 km	19.2871
8 Points	-35.0697 km	27.5213
9 Points	-34.8432 km	27.8863

09-DEP-09_03-2

1 Points	-1.1610 km	-0.0024
2 Points	2.1959 km	0.0033
3 Points	6.9235 km	-0.4352
4 Points	8.8927 km	1.1629
5 Points	9.2389 km	3.0669
6 Points	7.8880 km	4.5950
7 Points	-19.9899 km	20.0983
8 Points	-35.5427 km	28.3176

9 Points	-35.7692 km	27.8863
09-DEP-09_03-3		
1 Points	-1.1610 km	-0.0019
2 Points	2.1959 km	0.0039
3 Points	6.4600 km	0.8738
4 Points	7.7015 km	1.8774
5 Points	7.9027 km	2.6869
6 Points	7.0296 km	3.5032
7 Points	-20.6598 km	18.8815
8 Points	-34.8333 km	27.1233
9 Points	-34.3802 km	27.8863
09-DEP-09_03-4		
1 Points	-1.1610 km	-0.0026
2 Points	2.1959 km	0.0031
3 Points	7.0782 km	-0.8716
4 Points	9.2898 km	0.9247
5 Points	9.6843 km	3.1936
6 Points	8.1742 km	4.9589
7 Points	-19.7668 km	20.5039
8 Points	-35.7790 km	28.7156
9 Points	-36.2322 km	27.8863
09-DEP-09_04-0		
1 Points	-1.1610 km	-0.0024
2 Points	2.1959 km	0.0035
3 Points	6.7707 km	-0.0006
4 Points	10.1917 km	0.2708
5 Points	12.0719 km	1.0569
6 Points	12.8973 km	1.9535
7 Points	69.7185 km	121.2653
8 Points	69.7119 km	121.2606
09-DEP-09_04-1		
1 Points	-1.1610 km	-0.0022
2 Points	2.1959 km	0.0037
3 Points	6.7526 km	0.4621
4 Points	10.0828 km	0.7208
5 Points	11.8061 km	1.4360
6 Points	12.5138 km	2.2128
7 Points	69.4187 km	120.9124

8 Points	69.9756 km	120.8800
09-DEP-09_04-2		
1 Points	-1.1610 km	-0.0026
2 Points	2.1959 km	0.0033
3 Points	6.7889 km	-0.4632
4 Points	10.3006 km	-0.1793
5 Points	12.3377 km	0.6778
6 Points	13.2809 km	1.6942
7 Points	70.0184 km	121.6179
8 Points	69.4482 km	121.6412
09-DEP-09_04-3		
1 Points	-1.1610 km	-0.0020
2 Points	2.1959 km	0.0039
3 Points	6.7344 km	0.9247
4 Points	9.9738 km	1.1708
5 Points	11.5404 km	1.8151
6 Points	12.1302 km	2.4719
7 Points	69.1187 km	120.5598
8 Points	70.2393 km	120.4995
09-DEP-09_04-4		
1 Points	-1.1610 km	-0.0028
2 Points	2.1959 km	0.0031
3 Points	6.8070 km	-0.9258
4 Points	10.4097 km	-0.6293
5 Points	12.6034 km	0.2987
6 Points	13.6644 km	1.4351
7 Points	70.3184 km	121.9707
8 Points	69.1844 km	122.0218
27-APP-LLEG27-0		
1 Points	26.2614 km	0.1030
2 Points	6.7722 km	0.0011
3 Points	2.1970 km	-0.0039
4 Points	-1.1612 km	-0.0020
27-DEP-27_01-0		
1 Points	2.1970 km	-0.0006
2 Points	-1.1610 km	-0.0024
3 Points	-6.1855 km	-0.0339
4 Points	-7.2534 km	0.3843

5 Points	-7.9403 km	0.6138	3 Points	-6.0166 km	0.8766
6 Points	-9.6206 km	1.7420	4 Points	-6.9378 km	1.2547
7 Points	-12.6842 km	2.6647	5 Points	-7.5317 km	1.4449
8 Points	-15.6085 km	3.0128	6 Points	-9.2246 km	2.5791
9 Points	-15.6335 km	2.9402	7 Points	-12.4953 km	3.5710
27-DEP-27_01-1			8 Points	-16.1007 km	3.7973
1 Points	2.1970 km	-0.0007	9 Points	-16.5091 km	3.2417
2 Points	-1.1610 km	-0.0026	27-DEP-27_02-0		
3 Points	-6.2699 km	-0.4891	1 Points	2.1970 km	-0.0006
4 Points	-7.4111 km	-0.0509	2 Points	-1.1612 km	-0.0024
5 Points	-8.1445 km	0.1982	3 Points	-6.2505 km	-0.0000
6 Points	-9.8186 km	1.3234	4 Points	-7.8999 km	0.6076
7 Points	-12.7786 km	2.2115	5 Points	-9.6198 km	1.7125
8 Points	-15.3623 km	2.6206	6 Points	-10.8151 km	4.4411
9 Points	-15.1957 km	2.7895	7 Points	-13.3859 km	14.0024
27-DEP-27_01-2			8 Points	-17.5351 km	18.2646
1 Points	2.1970 km	-0.0004	9 Points	-20.3142 km	19.7064
2 Points	-1.1610 km	-0.0022	10 Points	-20.1405 km	19.7064
3 Points	-6.1010 km	0.4213	27-DEP-27_02-1		
4 Points	-7.0956 km	0.8195	1 Points	2.1970 km	-0.0007
5 Points	-7.7360 km	1.0293	2 Points	-1.1612 km	-0.0026
6 Points	-9.4226 km	2.1605	3 Points	-6.3320 km	-0.4558
7 Points	-12.5897 km	3.1178	4 Points	-8.1062 km	0.1932
8 Points	-15.8546 km	3.4051	5 Points	-9.9721 km	1.4120
9 Points	-16.0713 km	3.0910	6 Points	-11.2520 km	4.2878
27-DEP-27_01-3			7 Points	-13.7883 km	13.7735
1 Points	2.1970 km	-0.0009	8 Points	-17.8111 km	17.8929
2 Points	-1.1610 km	-0.0028	9 Points	-20.7641 km	19.8162
3 Points	-6.3544 km	-0.9443	10 Points	-20.1405 km	20.1694
4 Points	-7.5689 km	-0.4861	27-DEP-27_02-2		
5 Points	-8.3488 km	-0.2174	1 Points	2.1970 km	-0.0004
6 Points	-10.0165 km	0.9049	2 Points	-1.1612 km	-0.0022
7 Points	-12.8731 km	1.7583	3 Points	-6.1690 km	0.4558
8 Points	-15.1162 km	2.2283	4 Points	-7.6936 km	1.0221
9 Points	-14.7578 km	2.6387	5 Points	-9.2676 km	2.0131
27-DEP-27_01-4			6 Points	-10.3782 km	4.5944
1 Points	2.1970 km	-0.0002	7 Points	-12.9834 km	14.2313
2 Points	-1.1610 km	-0.0020	8 Points	-17.2592 km	18.6363

9 Points	-19.8644 km	19.5966
10 Points	-20.1405 km	19.2434
27-DEP-27_02-3		
1 Points	2.1970 km	-0.0009
2 Points	-1.1612 km	-0.0028
3 Points	-6.4133 km	-0.9116
4 Points	-8.3127 km	-0.2213
5 Points	-10.3243 km	1.1114
6 Points	-11.6889 km	4.1342
7 Points	-14.1908 km	13.5444
8 Points	-18.0870 km	17.5212
9 Points	-21.2139 km	19.9259
10 Points	-20.1405 km	20.6324
27-DEP-27_02-4		
1 Points	2.1970 km	-0.0002
2 Points	-1.1612 km	-0.0020
3 Points	-6.0877 km	0.9116
4 Points	-7.4871 km	1.4366
5 Points	-8.9153 km	2.3137
6 Points	-9.9414 km	4.7480
7 Points	-12.5810 km	14.4604
8 Points	-16.9832 km	19.0080
9 Points	-19.4145 km	19.4869
10 Points	-20.1405 km	18.7804

AIRCRAFT GROUP ASSIGNMENTS

STUDY AIRPLANES

727EM1	Standard data
737300	Standard data
737400	Standard data
737500	Standard data
737700	Standard data
737800	Standard data
737N17	Standard data
74720B	Standard data

747400	Standard data
757RR	Standard data
767300	Standard data
A300-622R	Standard data
A310-304	Standard data
A319-131	Standard data
A320-211	Standard data
A330-301	Standard data
A340-211	Standard data
BAE146	Standard data
C130	Standard data
CL601	Standard data
CNA172	Standard data
CNA206	Standard data
CNA20T	Standard data
CNA500	Standard data
CNA750	Standard data
CVR580	Standard data
DC870	Standard data
DHC6	Standard data
DHC7	Standard data
DHC8	Standard data
DHC830	Standard data
EMB120	Standard data
EMB145	Standard data
EMB14L	Standard data
F10062	Standard data
GIIB	Standard data
GV	Standard data
HS748A	Standard data
LEAR35	Standard data
MD81	Standard data
MD82	Standard data
MD83	Standard data
MD9025	Standard data
SD330	Standard data
SF340	Standard data

STUDY SUBSTITUTION AIRPLANES

LEAR36 Standard data
LEAR45 Standard data

USER-DEFINED NOISE CURVES

USER-DEFINED METRICS

USER-DEFINED PROFILE IDENTIFIERS

USER-DEFINED PROCEDURAL PROFILES

USER-DEFINED FIXED-POINT PROFILES

USER-DEFINED FLAP COEFFICIENTS

USER-DEFINED JET THRUST COEFFICIENTS

USER-DEFINED PROP THRUST COEFFICIENTS

USER-DEFINED GENERAL THRUST COEFFICIENTS

STUDY MILITARY AIRPLANES

USER-DEFINED MILITARY NOISE CURVES

USER-DEFINED MILITARY PROFILE IDENTIFIERS

USER-DEFINED MILITARY FIXED-POINT PROFILES

STUDY HELICOPTERS

USER-DEFINED HELICOPTER PROFILE IDENTIFIERS

USER-DEFINED HELICOPTER PROCEDURAL PROFILES

USER-DEFINED HELICOPTER NOISE CURVES

USER-DEFINED HELICOPTER DIRECTIVITY

CASE FLIGHT OPERATIONS - [Datos atmosfericos medios]

Acft	Op	Profile	Stg	Rwy	Track	Sub	Group	Day	Evening	Night
727EM1	APP	STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.0170	0.0030	0.0030
727EM1	APP	STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.0310	0.0060	0.0050
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_01	0	---	0.0035	0.0008	0.0008
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_01	1	---	0.0022	0.0005	0.0005
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_01	2	---	0.0022	0.0005	0.0005
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_01	3	---	0.0006	0.0001	0.0001
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_01	4	---	0.0006	0.0001	0.0001
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_02	0	---	0.0019	0.0004	0.0004
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_02	1	---	0.0012	0.0002	0.0002
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_02	2	---	0.0012	0.0002	0.0002
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_02	3	---	0.0003	0.0001	0.0001
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_02	4	---	0.0003	0.0001	0.0001
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_03	0	---	0.0004	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_03	1	---	0.0002	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_03	2	---	0.0002	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_03	3	---	0.0001	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_03	4	---	0.0001	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_04	0	---	0.0008	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_04	1	---	0.0005	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_04	2	---	0.0005	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_04	3	---	0.0001	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	09	09_04	4	---	0.0001	0.0000	0.0000
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_01	0	---	0.0100	0.0019	0.0015
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_01	1	---	0.0063	0.0012	0.0010
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_01	2	---	0.0063	0.0012	0.0010
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_01	3	---	0.0016	0.0003	0.0003
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_01	4	---	0.0016	0.0003	0.0003
727EM1	DEP	STANDARD	4	27	27_02	0	---	0.0023	0.0004	0.0004

727EM1	DEP STANDARD	4	27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002	737400	DEP STANDARD	4	09	09_01	0 ---	0.0185	0.0035	0.0031
727EM1	DEP STANDARD	4	27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002	737400	DEP STANDARD	4	09	09_01	1 ---	0.0117	0.0022	0.0020
727EM1	DEP STANDARD	4	27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737400	DEP STANDARD	4	09	09_01	2 ---	0.0117	0.0022	0.0020
727EM1	DEP STANDARD	4	27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737400	DEP STANDARD	4	09	09_01	3 ---	0.0030	0.0006	0.0005
737300	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	1.1800	0.0330	0.0310	737400	DEP STANDARD	4	09	09_01	4 ---	0.0030	0.0006	0.0005
737300	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.3350	0.0620	0.0570	737400	DEP STANDARD	4	09	09_02	0 ---	0.0093	0.0015	0.0015
737300	DEP STANDARD	4	09	09_01	0 ---	0.0378	0.0069	0.0066	737400	DEP STANDARD	4	09	09_02	1 ---	0.0059	0.0010	0.0010
737300	DEP STANDARD	4	09	09_01	1 ---	0.0239	0.0044	0.0041	737400	DEP STANDARD	4	09	09_02	2 ---	0.0059	0.0010	0.0010
737300	DEP STANDARD	4	09	09_01	2 ---	0.0239	0.0044	0.0041	737400	DEP STANDARD	4	09	09_02	3 ---	0.0015	0.0003	0.0003
737300	DEP STANDARD	4	09	09_01	3 ---	0.0062	0.0011	0.0011	737400	DEP STANDARD	4	09	09_02	4 ---	0.0015	0.0003	0.0003
737300	DEP STANDARD	4	09	09_01	4 ---	0.0062	0.0011	0.0011	737400	DEP STANDARD	4	09	09_03	0 ---	0.0027	0.0004	0.0004
737300	DEP STANDARD	4	09	09_02	0 ---	0.0189	0.0035	0.0031	737400	DEP STANDARD	4	09	09_03	1 ---	0.0017	0.0002	0.0002
737300	DEP STANDARD	4	09	09_02	1 ---	0.0120	0.0022	0.0020	737400	DEP STANDARD	4	09	09_03	2 ---	0.0017	0.0002	0.0002
737300	DEP STANDARD	4	09	09_02	2 ---	0.0120	0.0022	0.0020	737400	DEP STANDARD	4	09	09_03	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
737300	DEP STANDARD	4	09	09_02	3 ---	0.0031	0.0006	0.0005	737400	DEP STANDARD	4	09	09_03	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001
737300	DEP STANDARD	4	09	09_02	4 ---	0.0031	0.0006	0.0005	737400	DEP STANDARD	4	09	09_04	0 ---	0.0035	0.0008	0.0008
737300	DEP STANDARD	4	09	09_03	0 ---	0.0054	0.0012	0.0008	737400	DEP STANDARD	4	09	09_04	1 ---	0.0022	0.0005	0.0005
737300	DEP STANDARD	4	09	09_03	1 ---	0.0034	0.0007	0.0005	737400	DEP STANDARD	4	09	09_04	2 ---	0.0022	0.0005	0.0005
737300	DEP STANDARD	4	09	09_03	2 ---	0.0034	0.0007	0.0005	737400	DEP STANDARD	4	09	09_04	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
737300	DEP STANDARD	4	09	09_03	3 ---	0.0009	0.0002	0.0001	737400	DEP STANDARD	4	09	09_04	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
737300	DEP STANDARD	4	09	09_03	4 ---	0.0009	0.0002	0.0001	737400	DEP STANDARD	4	27	27_01	0 ---	0.0513	0.0093	0.0089
737300	DEP STANDARD	4	09	09_04	0 ---	0.0073	0.0012	0.0012	737400	DEP STANDARD	4	27	27_01	1 ---	0.0325	0.0059	0.0056
737300	DEP STANDARD	4	09	09_04	1 ---	0.0046	0.0007	0.0007	737400	DEP STANDARD	4	27	27_01	2 ---	0.0325	0.0059	0.0056
737300	DEP STANDARD	4	09	09_04	2 ---	0.0046	0.0007	0.0007	737400	DEP STANDARD	4	27	27_01	3 ---	0.0084	0.0015	0.0014
737300	DEP STANDARD	4	09	09_04	3 ---	0.0012	0.0002	0.0002	737400	DEP STANDARD	4	27	27_01	4 ---	0.0084	0.0015	0.0014
737300	DEP STANDARD	4	09	09_04	4 ---	0.0012	0.0002	0.0002	737400	DEP STANDARD	4	27	27_02	0 ---	0.0116	0.0023	0.0019
737300	DEP STANDARD	4	27	27_01	0 ---	0.1058	0.0193	0.0181	737400	DEP STANDARD	4	27	27_02	1 ---	0.0073	0.0015	0.0012
737300	DEP STANDARD	4	27	27_01	1 ---	0.0669	0.0122	0.0115	737400	DEP STANDARD	4	27	27_02	2 ---	0.0073	0.0015	0.0012
737300	DEP STANDARD	4	27	27_01	2 ---	0.0669	0.0122	0.0115	737400	DEP STANDARD	4	27	27_02	3 ---	0.0019	0.0004	0.0003
737300	DEP STANDARD	4	27	27_01	3 ---	0.0173	0.0032	0.0030	737400	DEP STANDARD	4	27	27_02	4 ---	0.0019	0.0004	0.0003
737300	DEP STANDARD	4	27	27_01	4 ---	0.0173	0.0032	0.0030	737500	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0220	0.0040	0.0040
737300	DEP STANDARD	4	27	27_02	0 ---	0.0239	0.0042	0.0042	737500	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0410	0.0070	0.0070
737300	DEP STANDARD	4	27	27_02	1 ---	0.0151	0.0027	0.0027	737500	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	0.0046	0.0008	0.0008
737300	DEP STANDARD	4	27	27_02	2 ---	0.0151	0.0027	0.0027	737500	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.0029	0.0005	0.0005
737300	DEP STANDARD	4	27	27_02	3 ---	0.0039	0.0007	0.0007	737500	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.0029	0.0005	0.0005
737300	DEP STANDARD	4	27	27_02	4 ---	0.0039	0.0007	0.0007	737500	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.0008	0.0001	0.0001
737400	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0880	0.0160	0.0150	737500	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.0008	0.0001	0.0001
737400	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.1630	0.0300	0.0280	737500	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004

737500	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002	737700	DEP STANDARD	6	09	09_03	2 ---	0.0029	0.0005	0.0005
737500	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002	737700	DEP STANDARD	6	09	09_03	3 ---	0.0008	0.0001	0.0001
737500	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737700	DEP STANDARD	6	09	09_03	4 ---	0.0008	0.0001	0.0001
737500	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737700	DEP STANDARD	6	09	09_04	0 ---	0.0062	0.0012	0.0012
737500	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	09	09_04	1 ---	0.0039	0.0007	0.0007
737500	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	09	09_04	2 ---	0.0039	0.0007	0.0007
737500	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	09	09_04	3 ---	0.0010	0.0002	0.0002
737500	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	09	09_04	4 ---	0.0010	0.0002	0.0002
737500	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_01	0 ---	0.0896	0.0166	0.0154
737500	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_01	1 ---	0.0566	0.0105	0.0098
737500	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_01	2 ---	0.0566	0.0105	0.0098
737500	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_01	3 ---	0.0146	0.0027	0.0025
737500	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_01	4 ---	0.0146	0.0027	0.0025
737500	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	737700	DEP STANDARD	6	27	27_02	0 ---	0.0201	0.0039	0.0347
737500	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	0.0127	0.0023	0.0023	737700	DEP STANDARD	6	27	27_02	1 ---	0.0127	0.0024	0.0220
737500	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	0.0081	0.0015	0.0015	737700	DEP STANDARD	6	27	27_02	2 ---	0.0127	0.0024	0.0220
737500	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	0.0081	0.0015	0.0015	737700	DEP STANDARD	6	27	27_02	3 ---	0.0033	0.0006	0.0057
737500	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.0021	0.0004	0.0004	737700	DEP STANDARD	6	27	27_02	4 ---	0.0033	0.0006	0.0057
737500	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.0021	0.0004	0.0004	737800	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	2.8550	0.5260	0.4870
737500	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.0027	0.0004	0.0004	737800	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	5.3020	0.9770	0.9050
737500	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.0017	0.0002	0.0002	737800	DEP STANDARD	6	09	09_01	0 ---	0.5983	0.1104	0.1023
737500	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.0017	0.0002	0.0002	737800	DEP STANDARD	6	09	09_01	1 ---	0.3782	0.0698	0.0647
737500	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737800	DEP STANDARD	6	09	09_01	2 ---	0.3782	0.0698	0.0647
737500	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	737800	DEP STANDARD	6	09	09_01	3 ---	0.0976	0.0180	0.0167
737700	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.1530	0.0280	0.0260	737800	DEP STANDARD	6	09	09_01	4 ---	0.0976	0.0180	0.0167
737700	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.2850	0.0520	0.0490	737800	DEP STANDARD	6	09	09_02	0 ---	0.3007	0.0556	0.0513
737700	DEP STANDARD	6	09	09_01	0 ---	0.0320	0.0058	0.0054	737800	DEP STANDARD	6	09	09_02	1 ---	0.1901	0.0351	0.0325
737700	DEP STANDARD	6	09	09_01	1 ---	0.0203	0.0037	0.0034	737800	DEP STANDARD	6	09	09_02	2 ---	0.1901	0.0351	0.0325
737700	DEP STANDARD	6	09	09_01	2 ---	0.0203	0.0037	0.0034	737800	DEP STANDARD	6	09	09_02	3 ---	0.0491	0.0091	0.0084
737700	DEP STANDARD	6	09	09_01	3 ---	0.0052	0.0009	0.0009	737800	DEP STANDARD	6	09	09_02	4 ---	0.0491	0.0091	0.0084
737700	DEP STANDARD	6	09	09_01	4 ---	0.0052	0.0009	0.0009	737800	DEP STANDARD	6	09	09_03	0 ---	0.0880	0.0162	0.0151
737700	DEP STANDARD	6	09	09_02	0 ---	0.0162	0.0031	0.0027	737800	DEP STANDARD	6	09	09_03	1 ---	0.0556	0.0102	0.0095
737700	DEP STANDARD	6	09	09_02	1 ---	0.0102	0.0020	0.0017	737800	DEP STANDARD	6	09	09_03	2 ---	0.0556	0.0102	0.0095
737700	DEP STANDARD	6	09	09_02	2 ---	0.0102	0.0020	0.0017	737800	DEP STANDARD	6	09	09_03	3 ---	0.0144	0.0026	0.0025
737700	DEP STANDARD	6	09	09_02	3 ---	0.0026	0.0005	0.0004	737800	DEP STANDARD	6	09	09_03	4 ---	0.0144	0.0026	0.0025
737700	DEP STANDARD	6	09	09_02	4 ---	0.0026	0.0005	0.0004	737800	DEP STANDARD	6	09	09_04	0 ---	0.1146	0.0212	0.0197
737700	DEP STANDARD	6	09	09_03	0 ---	0.0046	0.0008	0.0008	737800	DEP STANDARD	6	09	09_04	1 ---	0.0725	0.0134	0.0124
737700	DEP STANDARD	6	09	09_03	1 ---	0.0029	0.0005	0.0005	737800	DEP STANDARD	6	09	09_04	2 ---	0.0725	0.0134	0.0124

737800	DEP STANDARD	6 09	09_04	3 ---	0.0187	0.0035	0.0032	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_01	4 ---	0.0031	0.0006	0.0005
737800	DEP STANDARD	6 09	09_04	4 ---	0.0187	0.0035	0.0032	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_02	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008
737800	DEP STANDARD	6 27	27_01	0 ---	1.6702	0.3076	0.2853	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_02	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005
737800	DEP STANDARD	6 27	27_01	1 ---	1.0558	0.1945	0.1803	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_02	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005
737800	DEP STANDARD	6 27	27_01	2 ---	1.0558	0.1945	0.1803	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_02	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001
737800	DEP STANDARD	6 27	27_01	3 ---	0.2726	0.0502	0.0466	737N17	DEP STANDARD	4 27	27_02	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001
737800	DEP STANDARD	6 27	27_01	4 ---	0.2726	0.0502	0.0466	74720B	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0180	0.0030	0.0030
737800	DEP STANDARD	6 27	27_02	0 ---	0.3767	0.0695	0.0645	74720B	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0340	0.0060	0.0060
737800	DEP STANDARD	6 27	27_02	1 ---	0.2381	0.0439	0.0407	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_01	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008
737800	DEP STANDARD	6 27	27_02	2 ---	0.2381	0.0439	0.0407	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_01	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005
737800	DEP STANDARD	6 27	27_02	3 ---	0.0615	0.0113	0.0105	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_01	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005
737800	DEP STANDARD	6 27	27_02	4 ---	0.0615	0.0113	0.0105	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
737N17	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0320	0.0060	0.0060	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
737N17	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0600	0.0110	0.0100	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_01	0 ---	0.0069	0.0012	0.0012	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_01	1 ---	0.0044	0.0007	0.0007	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_01	2 ---	0.0044	0.0007	0.0007	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_01	3 ---	0.0011	0.0002	0.0002	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_01	4 ---	0.0011	0.0002	0.0002	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_02	0 ---	0.0035	0.0008	0.0008	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_02	1 ---	0.0022	0.0005	0.0005	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_02	2 ---	0.0022	0.0005	0.0005	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_02	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_02	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_03	0 ---	0.0012	0.0000	0.0000	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_03	1 ---	0.0007	0.0000	0.0000	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_03	2 ---	0.0007	0.0000	0.0000	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_03	3 ---	0.0002	0.0000	0.0000	74720B	DEP STANDARD	7 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_03	4 ---	0.0002	0.0000	0.0000	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_01	0 ---	0.0108	0.0019	0.0019
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_04	0 ---	0.0012	0.0004	0.0004	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_01	1 ---	0.0068	0.0012	0.0012
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_04	1 ---	0.0007	0.0002	0.0002	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_01	2 ---	0.0068	0.0012	0.0012
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_04	2 ---	0.0007	0.0002	0.0002	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_01	3 ---	0.0018	0.0003	0.0003
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_04	3 ---	0.0002	0.0001	0.0001	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_01	4 ---	0.0018	0.0003	0.0003
737N17	DEP STANDARD	4 09	09_04	4 ---	0.0002	0.0001	0.0001	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004
737N17	DEP STANDARD	4 27	27_01	0 ---	0.0189	0.0035	0.0031	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002
737N17	DEP STANDARD	4 27	27_01	1 ---	0.0120	0.0022	0.0020	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002
737N17	DEP STANDARD	4 27	27_01	2 ---	0.0120	0.0022	0.0020	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
737N17	DEP STANDARD	4 27	27_01	3 ---	0.0031	0.0006	0.0005	74720B	DEP STANDARD	7 27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001

747400	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_01	4 ---	0.0051	0.0009	0.0009
747400	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0290	0.0050	0.0050	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_02	0 ---	0.0158	0.0031	0.0027
747400	DEP STANDARD	9 09	09_01	0 ---	0.0031	0.0008	0.0004	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_02	1 ---	0.0100	0.0020	0.0017
747400	DEP STANDARD	9 09	09_01	1 ---	0.0020	0.0005	0.0002	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_02	2 ---	0.0100	0.0020	0.0017
747400	DEP STANDARD	9 09	09_01	2 ---	0.0020	0.0005	0.0002	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_02	3 ---	0.0026	0.0005	0.0004
747400	DEP STANDARD	9 09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_02	4 ---	0.0026	0.0005	0.0004
747400	DEP STANDARD	9 09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_03	0 ---	0.0046	0.0008	0.0008
747400	DEP STANDARD	9 09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_03	1 ---	0.0029	0.0005	0.0005
747400	DEP STANDARD	9 09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_03	2 ---	0.0029	0.0005	0.0005
747400	DEP STANDARD	9 09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_03	3 ---	0.0008	0.0001	0.0001
747400	DEP STANDARD	9 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_03	4 ---	0.0008	0.0001	0.0001
747400	DEP STANDARD	9 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_04	0 ---	0.0062	0.0012	0.0012
747400	DEP STANDARD	9 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_04	1 ---	0.0039	0.0007	0.0007
747400	DEP STANDARD	9 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_04	2 ---	0.0039	0.0007	0.0007
747400	DEP STANDARD	9 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_04	3 ---	0.0010	0.0002	0.0002
747400	DEP STANDARD	9 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 09	09_04	4 ---	0.0010	0.0002	0.0002
747400	DEP STANDARD	9 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_01	0 ---	0.0876	0.0162	0.0151
747400	DEP STANDARD	9 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_01	1 ---	0.0554	0.0102	0.0095
747400	DEP STANDARD	9 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_01	2 ---	0.0554	0.0102	0.0095
747400	DEP STANDARD	9 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_01	3 ---	0.0143	0.0026	0.0025
747400	DEP STANDARD	9 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_01	4 ---	0.0143	0.0026	0.0025
747400	DEP STANDARD	9 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_02	0 ---	0.0197	0.0035	0.0035
747400	DEP STANDARD	9 27	27_01	0 ---	0.0089	0.0015	0.0015	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_02	1 ---	0.0124	0.0022	0.0022
747400	DEP STANDARD	9 27	27_01	1 ---	0.0056	0.0010	0.0010	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_02	2 ---	0.0124	0.0022	0.0022
747400	DEP STANDARD	9 27	27_01	2 ---	0.0056	0.0010	0.0010	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_02	3 ---	0.0032	0.0006	0.0006
747400	DEP STANDARD	9 27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003	757RR	DEP STANDARD	7 27	27_02	4 ---	0.0032	0.0006	0.0006
747400	DEP STANDARD	9 27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003	767300	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0190	0.0040	0.0030
747400	DEP STANDARD	9 27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	767300	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0350	0.0070	0.0060
747400	DEP STANDARD	9 27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	767300	DEP STANDARD	7 09	09_01	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008
747400	DEP STANDARD	9 27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	767300	DEP STANDARD	7 09	09_01	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005
747400	DEP STANDARD	9 27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	767300	DEP STANDARD	7 09	09_01	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005
747400	DEP STANDARD	9 27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	767300	DEP STANDARD	7 09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
757RR	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.1500	0.0280	0.0260	767300	DEP STANDARD	7 09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
757RR	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.2790	0.0510	0.0480	767300	DEP STANDARD	7 09	09_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
757RR	DEP STANDARD	7 09	09_01	0 ---	0.0313	0.0058	0.0054	767300	DEP STANDARD	7 09	09_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
757RR	DEP STANDARD	7 09	09_01	1 ---	0.0198	0.0037	0.0034	767300	DEP STANDARD	7 09	09_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
757RR	DEP STANDARD	7 09	09_01	2 ---	0.0198	0.0037	0.0034	767300	DEP STANDARD	7 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
757RR	DEP STANDARD	7 09	09_01	3 ---	0.0051	0.0009	0.0009	767300	DEP STANDARD	7 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001

767300	DEP STANDARD	7 09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
767300	DEP STANDARD	7 09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
767300	DEP STANDARD	7 09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
767300	DEP STANDARD	7 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
767300	DEP STANDARD	7 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_01	0 ---	0.0120	0.0023	0.0019
767300	DEP STANDARD	7 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_01	1 ---	0.0076	0.0015	0.0012
767300	DEP STANDARD	7 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_01	2 ---	0.0076	0.0015	0.0012
767300	DEP STANDARD	7 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_01	3 ---	0.0020	0.0004	0.0003
767300	DEP STANDARD	7 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_01	4 ---	0.0020	0.0004	0.0003
767300	DEP STANDARD	7 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_02	0 ---	0.0027	0.0004	0.0004
767300	DEP STANDARD	7 27	27_01	0 ---	0.0112	0.0019	0.0019	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_02	1 ---	0.0017	0.0002	0.0002
767300	DEP STANDARD	7 27	27_01	1 ---	0.0071	0.0012	0.0012	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_02	2 ---	0.0017	0.0002	0.0002
767300	DEP STANDARD	7 27	27_01	2 ---	0.0071	0.0012	0.0012	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
767300	DEP STANDARD	7 27	27_01	3 ---	0.0018	0.0003	0.0003	A300-622R	DEP STANDARD	6 27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001
767300	DEP STANDARD	7 27	27_01	4 ---	0.0018	0.0003	0.0003	A310-304	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0180	0.0030	0.0030
767300	DEP STANDARD	7 27	27_02	0 ---	0.0027	0.0004	0.0004	A310-304	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0330	0.0060	0.0060
767300	DEP STANDARD	7 27	27_02	1 ---	0.0017	0.0002	0.0002	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_01	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008
767300	DEP STANDARD	7 27	27_02	2 ---	0.0017	0.0002	0.0002	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_01	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005
767300	DEP STANDARD	7 27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_01	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005
767300	DEP STANDARD	7 27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
A300-622R	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0200	0.0040	0.0030	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
A300-622R	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0380	0.0070	0.0060	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_01	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_01	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_01	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_01	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_01	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 27	27_01	0 ---	0.0104	0.0019	0.0019
A300-622R	DEP STANDARD	6 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	A310-304	DEP STANDARD	6 27	27_01	1 ---	0.0066	0.0012	0.0012

A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_01	2 ---	0.0066	0.0012	0.0012	A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.0071	0.0013	0.0012
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_01	3 ---	0.0017	0.0003	0.0003	A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.0071	0.0013	0.0012
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_01	4 ---	0.0017	0.0003	0.0003	A320-211	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	6.9950	1.2890	1.1940
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004	A320-211	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	12.9910	2.3940	2.2180
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	1.4660	0.2702	0.2505
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.9267	0.1708	0.1584
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.9267	0.1708	0.1584
A310-304	DEP STANDARD	6	27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.2393	0.0441	0.0409
A319-131	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.3310	0.0610	0.0570	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.2393	0.0441	0.0409
A319-131	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.6150	0.1130	0.1050	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.7373	0.1359	0.1258
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	0.0695	0.0127	0.0120	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.4660	0.0859	0.0795
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.0439	0.0081	0.0076	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.4660	0.0859	0.0795
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.0439	0.0081	0.0076	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.1203	0.0222	0.0205
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.0113	0.0021	0.0020	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.1203	0.0222	0.0205
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.0113	0.0021	0.0020	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.2162	0.0398	0.0371
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.0347	0.0066	0.0058	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.1366	0.0251	0.0234
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.0220	0.0041	0.0037	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.1366	0.0251	0.0234
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.0220	0.0041	0.0037	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0353	0.0065	0.0060
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.0057	0.0011	0.0009	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0353	0.0065	0.0060
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.0057	0.0011	0.0009	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.2810	0.0517	0.0479
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.0104	0.0019	0.0019	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.1776	0.0327	0.0303
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.0066	0.0012	0.0012	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.1776	0.0327	0.0303
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.0066	0.0012	0.0012	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0459	0.0084	0.0078
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0017	0.0003	0.0003	A320-211	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0459	0.0084	0.0078
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0017	0.0003	0.0003	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	4.0920	0.7542	0.6987
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.0131	0.0023	0.0023	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	2.5866	0.4768	0.4416
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.0083	0.0015	0.0015	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	2.5866	0.4768	0.4416
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.0083	0.0015	0.0015	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.6679	0.1231	0.1140
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0021	0.0004	0.0004	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.6679	0.1231	0.1140
A319-131	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0021	0.0004	0.0004	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.9225	0.1702	0.1575
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	0.1938	0.0359	0.0332	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.5832	0.1076	0.0996
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	0.1225	0.0227	0.0210	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.5832	0.1076	0.0996
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	0.1225	0.0227	0.0210	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.1506	0.0278	0.0257
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.0316	0.0059	0.0054	A320-211	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.1506	0.0278	0.0257
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.0316	0.0059	0.0054	A330-301	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.0436	0.0081	0.0073	A330-301	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0270	0.0050	0.0050
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.0276	0.0051	0.0046	A330-301	DEP STANDARD	7	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004
A319-131	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.0276	0.0051	0.0046	A330-301	DEP STANDARD	7	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002

A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_01	0 ---	0.0104	0.0019	0.0019
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_01	1 ---	0.0066	0.0012	0.0012
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_01	2 ---	0.0066	0.0012	0.0012
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_01	3 ---	0.0017	0.0003	0.0003
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_01	4 ---	0.0017	0.0003	0.0003
A330-301	DEP STANDARD	7 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003	A340-211	DEP STANDARD	7 27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003	BAE146	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.2170	0.0400	0.0370
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	BAE146	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.4020	0.0740	0.0690
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_01	0 ---	0.0432	0.0085	0.0077
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_01	1 ---	0.0273	0.0054	0.0049
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_01	2 ---	0.0273	0.0054	0.0049
A330-301	DEP STANDARD	7 27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_01	3 ---	0.0070	0.0014	0.0013
A340-211	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0180	0.0030	0.0030	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_01	4 ---	0.0070	0.0014	0.0013
A340-211	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0330	0.0060	0.0060	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_02	0 ---	0.0228	0.0042	0.0039
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_01	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_02	1 ---	0.0144	0.0027	0.0024
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_01	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_02	2 ---	0.0144	0.0027	0.0024
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_01	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_02	3 ---	0.0037	0.0007	0.0006
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_02	4 ---	0.0037	0.0007	0.0006
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_03	0 ---	0.0066	0.0012	0.0012
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_03	1 ---	0.0041	0.0007	0.0007
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_03	2 ---	0.0041	0.0007	0.0007
A340-211	DEP STANDARD	7 09	09_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	BAE146	DEP STANDARD	3 09	09_03	3 ---	0.0011	0.0002	0.0002

BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_03	4 ---	0.0011	0.0002	0.0002	C130	DEP STANDARD	2	27	27_01	0 ---	0.0097	0.0019	0.0015
BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_04	0 ---	0.0089	0.0015	0.0015	C130	DEP STANDARD	2	27	27_01	1 ---	0.0061	0.0012	0.0010
BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_04	1 ---	0.0056	0.0010	0.0010	C130	DEP STANDARD	2	27	27_01	2 ---	0.0061	0.0012	0.0010
BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_04	2 ---	0.0056	0.0010	0.0010	C130	DEP STANDARD	2	27	27_01	3 ---	0.0016	0.0003	0.0003
BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_04	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003	C130	DEP STANDARD	2	27	27_01	4 ---	0.0016	0.0003	0.0003
BAE146	DEP STANDARD	3	09	09_04	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003	C130	DEP STANDARD	2	27	27_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_01	0 ---	0.1266	0.0232	0.0216	C130	DEP STANDARD	2	27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_01	1 ---	0.0800	0.0146	0.0137	C130	DEP STANDARD	2	27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_01	2 ---	0.0800	0.0146	0.0137	C130	DEP STANDARD	2	27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_01	3 ---	0.0207	0.0038	0.0035	C130	DEP STANDARD	2	27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_01	4 ---	0.0207	0.0038	0.0035	CL601	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	3.4770	0.6410	0.5940
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_02	0 ---	0.0286	0.0054	0.0050	CL601	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	6.4570	1.1900	1.1020
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_02	1 ---	0.0181	0.0034	0.0032	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.7288	0.1343	0.1243
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_02	2 ---	0.0181	0.0034	0.0032	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.4607	0.0849	0.0786
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_02	3 ---	0.0047	0.0009	0.0008	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.4607	0.0849	0.0786
BAE146	DEP STANDARD	3	27	27_02	4 ---	0.0047	0.0009	0.0008	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.1189	0.0219	0.0203
C130	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0160	0.0030	0.0030	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.1189	0.0219	0.0203
C130	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0300	0.0060	0.0050	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.3663	0.0676	0.0625
C130	DEP STANDARD	2	09	09_01	0 ---	0.0035	0.0008	0.0008	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.2316	0.0427	0.0395
C130	DEP STANDARD	2	09	09_01	1 ---	0.0022	0.0005	0.0005	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.2316	0.0427	0.0395
C130	DEP STANDARD	2	09	09_01	2 ---	0.0022	0.0005	0.0005	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0598	0.0110	0.0102
C130	DEP STANDARD	2	09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0598	0.0110	0.0102
C130	DEP STANDARD	2	09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.1073	0.0197	0.0181
C130	DEP STANDARD	2	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0678	0.0124	0.0115
C130	DEP STANDARD	2	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0678	0.0124	0.0115
C130	DEP STANDARD	2	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0175	0.0032	0.0030
C130	DEP STANDARD	2	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0175	0.0032	0.0030
C130	DEP STANDARD	2	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.1397	0.0259	0.0239
C130	DEP STANDARD	2	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0883	0.0163	0.0151
C130	DEP STANDARD	2	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0883	0.0163	0.0151
C130	DEP STANDARD	2	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0228	0.0042	0.0039
C130	DEP STANDARD	2	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0228	0.0042	0.0039
C130	DEP STANDARD	2	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	2.0338	0.3748	0.3474
C130	DEP STANDARD	2	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	1.2856	0.2369	0.2196
C130	DEP STANDARD	2	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	1.2856	0.2369	0.2196
C130	DEP STANDARD	2	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.3319	0.0612	0.0567
C130	DEP STANDARD	2	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.3319	0.0612	0.0567
C130	DEP STANDARD	2	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CL601	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.4586	0.0845	0.0784

CL601	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.2899	0.0534	0.0495	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0008	0.0004
CL601	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.2899	0.0534	0.0495	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0005	0.0002
CL601	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0748	0.0138	0.0128	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0005	0.0002
CL601	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0748	0.0138	0.0128	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CNA172	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CNA172	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0220	0.0050	0.0050	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0089	0.0015	0.0015
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0056	0.0010	0.0010
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0056	0.0010	0.0010
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CNA172	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003	CNA206	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003	CNA20T	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	CNA20T	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0270	0.0050	0.0050
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002
CNA172	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CNA206	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CNA206	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0290	0.0050	0.0050	CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004

CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0049	0.0010	0.0007
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0013	0.0003	0.0002
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0013	0.0003	0.0002
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0100	0.0019	0.0015
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0063	0.0012	0.0010
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0063	0.0012	0.0010
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0016	0.0003	0.0003
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0016	0.0003	0.0003
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.1455	0.0266	0.0247
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0920	0.0168	0.0156
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0920	0.0168	0.0156
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0238	0.0043	0.0040
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0238	0.0043	0.0040
CNA20T	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0328	0.0062	0.0054
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0207	0.0039	0.0034
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0207	0.0039	0.0034
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0054	0.0010	0.0009
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003	CNA500	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0054	0.0010	0.0009
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003	CNA750	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0320	0.0060	0.0050
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	CNA750	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0590	0.0110	0.0100
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0066	0.0012	0.0012
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0041	0.0007	0.0007
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0041	0.0007	0.0007
CNA20T	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0011	0.0002	0.0002
CNA500	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.2480	0.0460	0.0420	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0011	0.0002	0.0002
CNA500	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.4610	0.0850	0.0790	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0035	0.0008	0.0004
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0521	0.0097	0.0089	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0022	0.0005	0.0002
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0329	0.0061	0.0056	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0022	0.0005	0.0002
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0329	0.0061	0.0056	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0085	0.0016	0.0014	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0085	0.0016	0.0014	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0012	0.0000	0.0000
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0262	0.0050	0.0046	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0007	0.0000	0.0000
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0166	0.0032	0.0029	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0007	0.0000	0.0000
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0166	0.0032	0.0029	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0043	0.0008	0.0008	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0043	0.0008	0.0008	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0012	0.0004	0.0004
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0077	0.0015	0.0012	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0007	0.0002	0.0002
CNA500	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0049	0.0010	0.0007	CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0007	0.0002	0.0002

CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0002	0.0001	0.0001	CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CNA750	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0002	0.0001	0.0001	CVR580	DEP STANDARD	3	27	27_01	0 ---	0.0089	0.0015	0.0015
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0185	0.0035	0.0031	CVR580	DEP STANDARD	3	27	27_01	1 ---	0.0056	0.0010	0.0010
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0117	0.0022	0.0020	CVR580	DEP STANDARD	3	27	27_01	2 ---	0.0056	0.0010	0.0010
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0117	0.0022	0.0020	CVR580	DEP STANDARD	3	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0030	0.0006	0.0005	CVR580	DEP STANDARD	3	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0030	0.0006	0.0005	DC870	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008	DC870	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0270	0.0050	0.0050
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002
CNA750	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CVR580	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
CVR580	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0290	0.0050	0.0050	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004
CVR580	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002
CVR580	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002
CVR580	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CVR580	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CVR580	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0008	0.0004	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0005	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0005	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
CVR580	DEP STANDARD	3	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DC870	DEP STANDARD	7	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001

DHC6	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0290	0.0050	0.0050	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
DHC6	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0540	0.0100	0.0090	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_01	0 ---	0.0062	0.0012	0.0012	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_01	1 ---	0.0039	0.0007	0.0007	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_01	2 ---	0.0039	0.0007	0.0007	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_01	3 ---	0.0010	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_01	4 ---	0.0010	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_02	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_02	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_02	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_02	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_02	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_04	0 ---	0.0012	0.0004	0.0004	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_04	1 ---	0.0007	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_04	2 ---	0.0007	0.0002	0.0002	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_04	3 ---	0.0002	0.0001	0.0001	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003
DHC6	DEP STANDARD	1 09	09_04	4 ---	0.0002	0.0001	0.0001	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_01	0 ---	0.0170	0.0031	0.0031	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_01	1 ---	0.0107	0.0020	0.0020	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_01	2 ---	0.0107	0.0020	0.0020	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_01	3 ---	0.0028	0.0005	0.0005	DHC7	DEP STANDARD	1 27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_01	4 ---	0.0028	0.0005	0.0005	DHC8	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0300	0.0060	0.0050
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_02	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008	DHC8	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0560	0.0100	0.0100
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_02	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_01	0 ---	0.0062	0.0012	0.0012
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_02	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_01	1 ---	0.0039	0.0007	0.0007
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_02	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_01	2 ---	0.0039	0.0007	0.0007
DHC6	DEP STANDARD	1 27	27_02	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_01	3 ---	0.0010	0.0002	0.0002
DHC7	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0140	0.0030	0.0020	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_01	4 ---	0.0010	0.0002	0.0002
DHC7	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.0270	0.0050	0.0050	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_02	0 ---	0.0031	0.0008	0.0004
DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_02	1 ---	0.0020	0.0005	0.0002
DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_02	2 ---	0.0020	0.0005	0.0002
DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_02	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
DHC7	DEP STANDARD	1 09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001	DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_02	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001

DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000	DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_04	1 ---	0.0124	0.0022	0.0022
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_04	2 ---	0.0124	0.0022	0.0022
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000	DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_04	3 ---	0.0032	0.0006	0.0006
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_04	4 ---	0.0032	0.0006	0.0006
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_01	0 ---	0.2841	0.0525	0.0486
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_04	0 ---	0.0012	0.0004	0.0004	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_01	1 ---	0.1796	0.0332	0.0307
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_04	1 ---	0.0007	0.0002	0.0002	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_01	2 ---	0.1796	0.0332	0.0307
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_04	2 ---	0.0007	0.0002	0.0002	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_01	3 ---	0.0464	0.0086	0.0079
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_04	3 ---	0.0002	0.0001	0.0001	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_01	4 ---	0.0464	0.0086	0.0079
DHC8	DEP STANDARD	1 09	09_04	4 ---	0.0002	0.0001	0.0001	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_02	0 ---	0.0641	0.0120	0.0108
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_01	0 ---	0.0178	0.0031	0.0031	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_02	1 ---	0.0405	0.0076	0.0068
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_01	1 ---	0.0112	0.0020	0.0020	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_02	2 ---	0.0405	0.0076	0.0068
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_01	2 ---	0.0112	0.0020	0.0020	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_02	3 ---	0.0105	0.0020	0.0018
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_01	3 ---	0.0029	0.0005	0.0005	DHC830	DEP STANDARD	1 27	27_02	4 ---	0.0105	0.0020	0.0018
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_01	4 ---	0.0029	0.0005	0.0005	EMB120	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.0940	0.0170	0.0160
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_02	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008	EMB120	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.1750	0.0320	0.0300
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_02	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_01	0 ---	0.0197	0.0035	0.0035
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_02	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_01	1 ---	0.0124	0.0022	0.0022
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_02	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_01	2 ---	0.0124	0.0022	0.0022
DHC8	DEP STANDARD	1 27	27_02	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_01	3 ---	0.0032	0.0006	0.0006
DHC830	APP STANDARD	1 09	LLEG09	0 ---	0.4860	0.0900	0.0830	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_01	4 ---	0.0032	0.0006	0.0006
DHC830	APP STANDARD	1 27	LLEG27	0 ---	0.9020	0.1660	0.1540	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_02	0 ---	0.0100	0.0019	0.0015
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_01	0 ---	0.1019	0.0189	0.0174	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_02	1 ---	0.0063	0.0012	0.0010
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_01	1 ---	0.0644	0.0120	0.0110	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_02	2 ---	0.0063	0.0012	0.0010
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_01	2 ---	0.0644	0.0120	0.0110	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_02	3 ---	0.0016	0.0003	0.0003
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_01	3 ---	0.0166	0.0031	0.0028	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_02	4 ---	0.0016	0.0003	0.0003
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_01	4 ---	0.0166	0.0031	0.0028	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_03	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_02	0 ---	0.0513	0.0093	0.0089	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_03	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_02	1 ---	0.0325	0.0059	0.0056	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_03	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_02	2 ---	0.0325	0.0059	0.0056	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_03	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_02	3 ---	0.0084	0.0015	0.0014	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_03	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_02	4 ---	0.0084	0.0015	0.0014	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_04	0 ---	0.0039	0.0008	0.0008
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_03	0 ---	0.0151	0.0027	0.0027	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_04	1 ---	0.0024	0.0005	0.0005
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_03	1 ---	0.0095	0.0017	0.0017	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_04	2 ---	0.0024	0.0005	0.0005
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_03	2 ---	0.0095	0.0017	0.0017	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_04	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_03	3 ---	0.0025	0.0004	0.0004	EMB120	DEP STANDARD	1 09	09_04	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_03	4 ---	0.0025	0.0004	0.0004	EMB120	DEP STANDARD	1 27	27_01	0 ---	0.0552	0.0100	0.0093
DHC830	DEP STANDARD	1 09	09_04	0 ---	0.0197	0.0035	0.0035	EMB120	DEP STANDARD	1 27	27_01	1 ---	0.0349	0.0063	0.0059

EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_01	2	---	0.0349	0.0063	0.0059	EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_02	3	---	0.0098	0.0018	0.0016
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_01	3	---	0.0090	0.0016	0.0015	EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_02	4	---	0.0098	0.0018	0.0016
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_01	4	---	0.0090	0.0016	0.0015	EMB14L	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.0200	0.0040	0.0030
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_02	0	---	0.0124	0.0023	0.0019	EMB14L	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.0370	0.0070	0.0060
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_02	1	---	0.0078	0.0015	0.0012	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_01	0	---	0.0039	0.0008	0.0008
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_02	2	---	0.0078	0.0015	0.0012	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_01	1	---	0.0024	0.0005	0.0005
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_02	3	---	0.0020	0.0004	0.0003	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_01	2	---	0.0024	0.0005	0.0005
EMB120	DEP STANDARD	1	27	27_02	4	---	0.0020	0.0004	0.0003	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_01	3	---	0.0006	0.0001	0.0001
EMB145	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.4540	0.0840	0.0780	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_01	4	---	0.0006	0.0001	0.0001
EMB145	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.8440	0.1550	0.1440	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_02	0	---	0.0019	0.0004	0.0004
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_01	0	---	0.0953	0.0174	0.0162	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_02	1	---	0.0012	0.0002	0.0002
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_01	1	---	0.0603	0.0110	0.0102	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_02	2	---	0.0012	0.0002	0.0002
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_01	2	---	0.0603	0.0110	0.0102	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_02	3	---	0.0003	0.0001	0.0001
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_01	3	---	0.0156	0.0028	0.0026	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_02	4	---	0.0003	0.0001	0.0001
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_01	4	---	0.0156	0.0028	0.0026	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_03	0	---	0.0008	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_02	0	---	0.0479	0.0089	0.0081	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_03	1	---	0.0005	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_02	1	---	0.0303	0.0056	0.0051	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_03	2	---	0.0005	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_02	2	---	0.0303	0.0056	0.0051	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_03	3	---	0.0001	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_02	3	---	0.0078	0.0014	0.0013	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_03	4	---	0.0001	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_02	4	---	0.0078	0.0014	0.0013	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_04	0	---	0.0008	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_03	0	---	0.0139	0.0027	0.0023	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_04	1	---	0.0005	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_03	1	---	0.0088	0.0017	0.0015	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_04	2	---	0.0005	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_03	2	---	0.0088	0.0017	0.0015	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_04	3	---	0.0001	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_03	3	---	0.0023	0.0004	0.0004	EMB14L	DEP STANDARD	6	09	09_04	4	---	0.0001	0.0000	0.0000
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_03	4	---	0.0023	0.0004	0.0004	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_01	0	---	0.0116	0.0023	0.0019
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_04	0	---	0.0181	0.0035	0.0031	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_01	1	---	0.0073	0.0015	0.0012
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_04	1	---	0.0115	0.0022	0.0020	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_01	2	---	0.0073	0.0015	0.0012
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_04	2	---	0.0115	0.0022	0.0020	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_01	3	---	0.0019	0.0004	0.0003
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_04	3	---	0.0030	0.0006	0.0005	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_01	4	---	0.0019	0.0004	0.0003
EMB145	DEP STANDARD	4	09	09_04	4	---	0.0030	0.0006	0.0005	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_02	0	---	0.0027	0.0004	0.0004
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_01	0	---	0.2656	0.0490	0.0455	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_02	1	---	0.0017	0.0002	0.0002
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_01	1	---	0.1679	0.0310	0.0288	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_02	2	---	0.0017	0.0002	0.0002
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_01	2	---	0.1679	0.0310	0.0288	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_02	3	---	0.0004	0.0001	0.0001
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_01	3	---	0.0433	0.0080	0.0074	EMB14L	DEP STANDARD	6	27	27_02	4	---	0.0004	0.0001	0.0001
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_01	4	---	0.0433	0.0080	0.0074	F10062	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.0450	0.0080	0.0080
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_02	0	---	0.0598	0.0112	0.0100	F10062	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.0840	0.0150	0.0140
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_02	1	---	0.0378	0.0071	0.0063	F10062	DEP STANDARD	3	09	09_01	0	---	0.0097	0.0019	0.0015
EMB145	DEP STANDARD	4	27	27_02	2	---	0.0378	0.0071	0.0063	F10062	DEP STANDARD	3	09	09_01	1	---	0.0061	0.0012	0.0010

F10062	DEP STANDARD	3	09	09_01	2 ---	0.0061	0.0012	0.0010	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_01	3 ---	0.0016	0.0003	0.0003	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_01	4 ---	0.0016	0.0003	0.0003	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_02	0 ---	0.0046	0.0008	0.0008	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_02	1 ---	0.0029	0.0005	0.0005	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_02	2 ---	0.0029	0.0005	0.0005	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_02	3 ---	0.0008	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_02	4 ---	0.0008	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0012	0.0004	0.0004
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_03	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0007	0.0002	0.0002
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_03	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0007	0.0002	0.0002
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_03	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0002	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_03	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0002	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_03	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0181	0.0035	0.0031
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_04	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0115	0.0022	0.0020
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_04	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0115	0.0022	0.0020
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_04	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0030	0.0006	0.0005
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_04	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0030	0.0006	0.0005
F10062	DEP STANDARD	3	09	09_04	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_01	0 ---	0.0266	0.0050	0.0046	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_01	1 ---	0.0168	0.0032	0.0029	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_01	2 ---	0.0168	0.0032	0.0029	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_01	3 ---	0.0043	0.0008	0.0008	GIIB	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_01	4 ---	0.0043	0.0008	0.0008	GV	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.6750	0.1240	0.1150
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_02	0 ---	0.0058	0.0012	0.0012	GV	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	1.2540	0.2310	0.2140
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_02	1 ---	0.0037	0.0007	0.0007	GV	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.1417	0.0262	0.0243
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_02	2 ---	0.0037	0.0007	0.0007	GV	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0895	0.0166	0.0154
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_02	3 ---	0.0009	0.0002	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0895	0.0166	0.0154
F10062	DEP STANDARD	3	27	27_02	4 ---	0.0009	0.0002	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0231	0.0043	0.0040
GIIB	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0310	0.0060	0.0050	GV	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0231	0.0043	0.0040
GIIB	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0580	0.0110	0.0100	GV	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0710	0.0131	0.0120
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0066	0.0012	0.0012	GV	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0449	0.0083	0.0076
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0041	0.0007	0.0007	GV	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0449	0.0083	0.0076
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0041	0.0007	0.0007	GV	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0116	0.0021	0.0020
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0011	0.0002	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0116	0.0021	0.0020
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0011	0.0002	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0208	0.0039	0.0035
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0031	0.0008	0.0004	GV	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0132	0.0024	0.0022
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0020	0.0005	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0132	0.0024	0.0022
GIIB	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0020	0.0005	0.0002	GV	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0034	0.0006	0.0006

GV	DEP STANDARD	1	09	09_03	4	---	0.0034	0.0006	0.0006	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_01	0	---	0.0494	0.0093	0.0085
GV	DEP STANDARD	1	09	09_04	0	---	0.0270	0.0050	0.0046	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_01	1	---	0.0312	0.0059	0.0054
GV	DEP STANDARD	1	09	09_04	1	---	0.0171	0.0032	0.0029	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_01	2	---	0.0312	0.0059	0.0054
GV	DEP STANDARD	1	09	09_04	2	---	0.0171	0.0032	0.0029	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_01	3	---	0.0081	0.0015	0.0014
GV	DEP STANDARD	1	09	09_04	3	---	0.0044	0.0008	0.0008	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_01	4	---	0.0081	0.0015	0.0014
GV	DEP STANDARD	1	09	09_04	4	---	0.0044	0.0008	0.0008	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_02	0	---	0.0112	0.0019	0.0019
GV	DEP STANDARD	1	27	27_01	0	---	0.3953	0.0730	0.0676	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_02	1	---	0.0071	0.0012	0.0012
GV	DEP STANDARD	1	27	27_01	1	---	0.2499	0.0461	0.0427	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_02	2	---	0.0071	0.0012	0.0012
GV	DEP STANDARD	1	27	27_01	2	---	0.2499	0.0461	0.0427	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_02	3	---	0.0018	0.0003	0.0003
GV	DEP STANDARD	1	27	27_01	3	---	0.0645	0.0119	0.0110	HS748A	DEP STANDARD	1	27	27_02	4	---	0.0018	0.0003	0.0003
GV	DEP STANDARD	1	27	27_01	4	---	0.0645	0.0119	0.0110	LEAR35	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.1570	0.0280	0.0270
GV	DEP STANDARD	1	27	27_02	0	---	0.0892	0.0166	0.0151	LEAR35	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.2170	0.0410	0.0370
GV	DEP STANDARD	1	27	27_02	1	---	0.0564	0.0105	0.0095	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_01	0	---	0.0328	0.0062	0.0054
GV	DEP STANDARD	1	27	27_02	2	---	0.0564	0.0105	0.0095	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_01	1	---	0.0207	0.0039	0.0034
GV	DEP STANDARD	1	27	27_02	3	---	0.0146	0.0027	0.0025	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_01	2	---	0.0207	0.0039	0.0034
GV	DEP STANDARD	1	27	27_02	4	---	0.0146	0.0027	0.0025	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_01	3	---	0.0054	0.0010	0.0009
HS748A	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0	---	0.0840	0.0160	0.0140	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_01	4	---	0.0054	0.0010	0.0009
HS748A	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0	---	0.1560	0.0290	0.0270	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_02	0	---	0.0162	0.0031	0.0031
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_01	0	---	0.0178	0.0031	0.0031	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_02	1	---	0.0102	0.0020	0.0020
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_01	1	---	0.0112	0.0020	0.0020	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_02	2	---	0.0102	0.0020	0.0020
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_01	2	---	0.0112	0.0020	0.0020	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_02	3	---	0.0026	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_01	3	---	0.0029	0.0005	0.0005	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_02	4	---	0.0026	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_01	4	---	0.0029	0.0005	0.0005	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_03	0	---	0.0050	0.0008	0.0008
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_02	0	---	0.0089	0.0015	0.0015	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_03	1	---	0.0032	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_02	1	---	0.0056	0.0010	0.0010	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_03	2	---	0.0032	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_02	2	---	0.0056	0.0010	0.0010	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_03	3	---	0.0008	0.0001	0.0001
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_02	3	---	0.0014	0.0003	0.0003	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_03	4	---	0.0008	0.0001	0.0001
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_02	4	---	0.0014	0.0003	0.0003	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_04	0	---	0.0062	0.0008	0.0008
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_03	0	---	0.0027	0.0004	0.0004	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_04	1	---	0.0039	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_03	1	---	0.0017	0.0002	0.0002	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_04	2	---	0.0039	0.0005	0.0005
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_03	2	---	0.0017	0.0002	0.0002	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_04	3	---	0.0010	0.0001	0.0001
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_03	3	---	0.0004	0.0001	0.0001	LEAR35	DEP STANDARD	1	09	09_04	4	---	0.0010	0.0001	0.0001
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_03	4	---	0.0004	0.0001	0.0001	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_01	0	---	0.0915	0.0170	0.0158
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_04	0	---	0.0035	0.0008	0.0004	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_01	1	---	0.0578	0.0107	0.0100
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_04	1	---	0.0022	0.0005	0.0002	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_01	2	---	0.0578	0.0107	0.0100
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_04	2	---	0.0022	0.0005	0.0002	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_01	3	---	0.0149	0.0028	0.0026
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_04	3	---	0.0006	0.0001	0.0001	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_01	4	---	0.0149	0.0028	0.0026
HS748A	DEP STANDARD	1	09	09_04	4	---	0.0006	0.0001	0.0001	LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_02	0	---	0.0205	0.0039	0.0035

LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0129	0.0024	0.0022	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	0.0297	0.0054	0.0050
LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0129	0.0024	0.0022	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.0188	0.0034	0.0032
LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0033	0.0006	0.0006	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.0188	0.0034	0.0032
LEAR35	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0033	0.0006	0.0006	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.0049	0.0009	0.0008
MD81	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.1330	0.0250	0.0230	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.0049	0.0009	0.0008
MD81	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.2470	0.0460	0.0420	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.0151	0.0027	0.0027
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_01	0 ---	0.0278	0.0050	0.0046	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.0095	0.0017	0.0017
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_01	1 ---	0.0176	0.0032	0.0029	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.0095	0.0017	0.0017
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_01	2 ---	0.0176	0.0032	0.0029	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.0025	0.0004	0.0004
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_01	3 ---	0.0045	0.0008	0.0008	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.0025	0.0004	0.0004
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_01	4 ---	0.0045	0.0008	0.0008	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_02	0 ---	0.0139	0.0027	0.0023	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_02	1 ---	0.0088	0.0017	0.0015	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_02	2 ---	0.0088	0.0017	0.0015	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_02	3 ---	0.0023	0.0004	0.0004	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_02	4 ---	0.0023	0.0004	0.0004	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.0058	0.0012	0.0012
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_03	0 ---	0.0042	0.0008	0.0008	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.0037	0.0007	0.0007
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_03	1 ---	0.0027	0.0005	0.0005	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.0037	0.0007	0.0007
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_03	2 ---	0.0027	0.0005	0.0005	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0009	0.0002	0.0002
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_03	3 ---	0.0007	0.0001	0.0001	MD82	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0009	0.0002	0.0002
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_03	4 ---	0.0007	0.0001	0.0001	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	0.0834	0.0154	0.0143
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_04	0 ---	0.0054	0.0012	0.0008	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	0.0527	0.0098	0.0090
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_04	1 ---	0.0034	0.0007	0.0005	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	0.0527	0.0098	0.0090
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_04	2 ---	0.0034	0.0007	0.0005	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.0136	0.0025	0.0023
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_04	3 ---	0.0009	0.0002	0.0001	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.0136	0.0025	0.0023
MD81	DEP STANDARD	4	09	09_04	4 ---	0.0009	0.0002	0.0001	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.0189	0.0035	0.0031
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_01	0 ---	0.0780	0.0143	0.0131	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.0120	0.0022	0.0020
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_01	1 ---	0.0493	0.0090	0.0083	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.0120	0.0022	0.0020
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_01	2 ---	0.0493	0.0090	0.0083	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.0031	0.0006	0.0005
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_01	3 ---	0.0127	0.0023	0.0021	MD82	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.0031	0.0006	0.0005
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_01	4 ---	0.0127	0.0023	0.0021	MD83	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.4690	0.0860	0.0800
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_02	0 ---	0.0174	0.0031	0.0031	MD83	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.8710	0.1610	0.1490
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_02	1 ---	0.0110	0.0020	0.0020	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	0.0984	0.0181	0.0166
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_02	2 ---	0.0110	0.0020	0.0020	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.0622	0.0115	0.0105
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_02	3 ---	0.0028	0.0005	0.0005	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.0622	0.0115	0.0105
MD81	DEP STANDARD	4	27	27_02	4 ---	0.0028	0.0005	0.0005	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.0161	0.0030	0.0027
MD82	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.1430	0.0260	0.0240	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.0161	0.0030	0.0027
MD82	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.2650	0.0490	0.0450	MD83	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.0494	0.0093	0.0085

MD83	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.0312	0.0059	0.0054	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.0312	0.0059	0.0054	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.0081	0.0015	0.0014	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.0081	0.0015	0.0014	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.0147	0.0027	0.0023	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.0093	0.0017	0.0015	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_03	2 ---	0.0093	0.0017	0.0015	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_03	3 ---	0.0024	0.0004	0.0004	MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_03	4 ---	0.0024	0.0004	0.0004	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	0.0097	0.0019	0.0015
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_04	0 ---	0.0189	0.0035	0.0031	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	0.0061	0.0012	0.0010
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_04	1 ---	0.0120	0.0022	0.0020	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	0.0061	0.0012	0.0010
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_04	2 ---	0.0120	0.0022	0.0020	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.0016	0.0003	0.0003
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_04	3 ---	0.0031	0.0006	0.0005	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.0016	0.0003	0.0003
MD83	DEP STANDARD	5	09	09_04	4 ---	0.0031	0.0006	0.0005	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.0023	0.0004	0.0004
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_01	0 ---	0.2744	0.0506	0.0467	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.0015	0.0002	0.0002
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_01	1 ---	0.1735	0.0320	0.0295	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.0015	0.0002	0.0002
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_01	2 ---	0.1735	0.0320	0.0295	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.0004	0.0001	0.0001
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_01	3 ---	0.0448	0.0083	0.0076	MD9025	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.0004	0.0001	0.0001
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_01	4 ---	0.0448	0.0083	0.0076	SD330	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0150	0.0030	0.0030
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_02	0 ---	0.0618	0.0116	0.0104	SD330	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0270	0.0050	0.0050
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_02	1 ---	0.0390	0.0073	0.0066	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_01	0 ---	0.0031	0.0004	0.0004
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_02	2 ---	0.0390	0.0073	0.0066	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_01	1 ---	0.0020	0.0002	0.0002
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_02	3 ---	0.0101	0.0019	0.0017	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_01	2 ---	0.0020	0.0002	0.0002
MD83	DEP STANDARD	5	27	27_02	4 ---	0.0101	0.0019	0.0017	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_01	3 ---	0.0005	0.0001	0.0001
MD9025	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0160	0.0030	0.0030	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_01	4 ---	0.0005	0.0001	0.0001
MD9025	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0300	0.0060	0.0050	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_01	0 ---	0.0035	0.0008	0.0008	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_01	1 ---	0.0022	0.0005	0.0005	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_01	2 ---	0.0022	0.0005	0.0005	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
MD9025	DEP STANDARD	5	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000	SD330	DEP STANDARD	1	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000

SD330	DEP STANDARD	1	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SD330	DEP STANDARD	1	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_01	0 ---	0.0085	0.0015	0.0015
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_01	1 ---	0.0054	0.0010	0.0010
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_01	2 ---	0.0054	0.0010	0.0010
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_01	3 ---	0.0014	0.0003	0.0003
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_01	4 ---	0.0014	0.0003	0.0003
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
SD330	DEP STANDARD	1	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
SF340	APP STANDARD	1	09	LLEG09	0 ---	0.0160	0.0030	0.0030
SF340	APP STANDARD	1	27	LLEG27	0 ---	0.0290	0.0050	0.0050
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_01	0 ---	0.0035	0.0008	0.0004
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_01	1 ---	0.0022	0.0005	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_01	2 ---	0.0022	0.0005	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_01	3 ---	0.0006	0.0001	0.0001
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_01	4 ---	0.0006	0.0001	0.0001
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_02	0 ---	0.0015	0.0004	0.0004
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_02	1 ---	0.0010	0.0002	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_02	2 ---	0.0010	0.0002	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_03	0 ---	0.0004	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_03	1 ---	0.0002	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_03	2 ---	0.0002	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_03	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_03	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_04	0 ---	0.0008	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_04	1 ---	0.0005	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_04	2 ---	0.0005	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_04	3 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	09	09_04	4 ---	0.0001	0.0000	0.0000
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_01	0 ---	0.0093	0.0015	0.0015
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_01	1 ---	0.0059	0.0010	0.0010
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_01	2 ---	0.0059	0.0010	0.0010
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_01	3 ---	0.0015	0.0003	0.0003

SF340	DEP STANDARD	2	27	27_01	4 ---	0.0015	0.0003	0.0003
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_02	0 ---	0.0019	0.0004	0.0004
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_02	1 ---	0.0012	0.0002	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_02	2 ---	0.0012	0.0002	0.0002
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_02	3 ---	0.0003	0.0001	0.0001
SF340	DEP STANDARD	2	27	27_02	4 ---	0.0003	0.0001	0.0001

CASE RUNUP OPERATIONS - [Datos atmosfericos medios]

SCENARIO RUN OPTIONS

Run Type : Single-Metric
NoiseMetric : CNEL
Do Terrain : 3CD/3TX
Do Contour : Fixed Grid
Spacing : 304.8
Ground Type : All-Soft-Ground
Do Population : No
Do Locations : No
Do Standard : No
Do Detailed : No
Compute System Metrics:
DNL : No
CNEL : Yes
LAEQ : No
LAEQD : Yes
LAEQN : Yes
SEL : No
LAMAX : No
TALA : No
NEF : No
WECPNL : No
EPNL : No
PNLTM : No
TAPNL : No
CEXP : No
LCMAX : No
TALC : No

SCENARIO GRID DEFINITIONS

Name	Type	X(km)	Y(km)	Ang(deg)	DisI(km)	DisJ(km)	NI	NJ	Thrsh	dAmb	(hr)
CONTOUR	Contour	-14.8160	-14.8160	0.0	29.6320	29.6320	2	2	85.0	0.0	0.00